



B1.8ECA



B2PTC



B5ECA

Tato elektrická topidla nabízí výhodný poměr cena / výkon, nespoteblovávají kyslík, jsou bez kouře a bez zápachu, mají nízkou hlučnost, motory s tepelnou ochranou a termostaty zabráňující přehřátí stroje. Možnost nastavení požadovaného výkonu jednoduchým přepínačem.

ELEKTRICKÁ TOPIDLA S VENTILÁTOREM PRO POLOPROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

Model	Výkon	Napětí	Proud	Průtok vzduchu	Termostat	cena bez DPH
B 2 PTC	1/2 kW	230 V	8,7 A	97 m³/h	ano	49 €
B 1.8 ECA	0,65/1,3/2,0 kW	230 V	8,7 A	184 m³/h	ano	51 €
B 3 ECA	1,5/3,0 kW	230 V	13,0 A	288 m³/h	ano	67 €
B 5 ECA	2,5/5,0 kW	400 V	7,2 A	557 m³/h	ano	103 €
B 9 ECA NEW2018	4,5/9,0 kW	400 V	13 A	800 m³/h	ano	136 €



B3.3EPB



B9EPB



B22EPB

Tato profesionální elektrická topidla jsou určena i do náročnějšího provozu, jako například pro stavby a průmyslové provozy. Nespoteblovávají kyslík, jsou bez kouře a bez zápachu, mají nízkou hlučnost, mají zabudovaný prostorový termostat, přepínání léto-zima jen pro ventilaci, motory s tepelnou ochranou a termostaty zabráňující přehřátí stroje. Možnost nastavení požadovaného výkonu jednoduchým přepínačem.

ELEKTRICKÁ TOPIDLA PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

Model	Výkon	Napětí	Proud	Průtok vzduchu	Termostat	cena bez DPH
B 2 EPB	1/2 kW	230 V	8,7 A	184 m³/h	ano	78 €
B 3,3 EPB	1,65/3,3 kW	230 V	14,5 A	510 m³/h	ano	89 €
B 5 EPB	2,5/5 kW	400 V	7,2 A	510 m³/h	ano	132 €
B 9 EPB	4,5/9 kW	400 V	13 A	800 m³/h	ano	166 €
B 15 EPB	7,5/15 kW	400 V	22 A	1700 m³/h	ano	290 €
B 22 EPB	11/22 kW	400 V	32 A	2400 m³/h	ano	445 €



RS30/40



B18EPR



B30EPR

Tato profesionální elektrická topidla lze použít s připojením pružné hadice, velká kola usnadňují přepravu, mají manuální reset a lze je doplnkově propojit s pokojovým termostatem, který umožňuje nastavení požadované teploty v prostoru. Nespoteblovávají kyslík, jsou bez kouře a bez zápachu, mají nízkou hlučnost a mají přepínač léto-zima jen pro ventilaci. Motory s tepelnou ochranou a termostaty proti přehřátí jsou samozřejmostí.

ELEKTRICKÁ TOPIDLA S VENTILÁTOREM A MOŽNOSTÍ PŘIPOJENÍ PRUŽNÉ HADICE

Model	Výkon	Napětí	Proud	Průtok vzduchu	Termostat	cena bez DPH
B 18 EPR	9,0/18,0 kW	400 V	26 A	1700 m³/h	možno (TH5)	602 €
RS 30	15,0/30,0 kW	400 V	43 A	3100 m³/h	možno (TH5)	943 €
RS 40	13,0/26,0/40,0 kW	400 V	58 A	3100 m³/h	možno (TH5)	1 275 €
B 30 EPR	15,0/30,0 kW	400 V	43,5 A	3500 m³/h	možno (TH5)	1 202 €



Tato sálavá infračervená elektrická topidla pracují naprosto bezhlučně a nespotřebovávají kyslík. Jejich účinnost je okamžitá po zapnutí a vydávají sálavé infračervené teplo. Lampy neoslňují a jejich životnost je 5000 hodin.



ELEKTRICKÁ INFRAČERVENÁ TOPIDLA

Model	Výkon	Napětí	Proud	cena bez DPH
TS 3 A	0,8/1,6/2,4 kW	230 V	10,5 A	274 €
HALL 1500	1,5 kW	230 V	6,5 A	221 €
stojan pro HALL 1500				87 €
HALL 3000	1,5/3 kW	230 V	13,0 A	431 €



Tato sálavá infračervená elektrická topidla jsou vhodná pro vytápění venkovních i vnitřních prostor, jako zahrádek restaurací, teras a zahrad, skladů, obchodů. Jsou bezhlučná a vykazují okamžitou účinnost.



ELEKTRICKÁ INFRAČERVENÁ TOPIDLA

Model	Výkon	Napětí	Infračervené záření	cena bez DPH	Volitelné příslušenství	cena bez DPH
SOMBRA 8	0,8 kW	230 V	krátké vlny	157 €	Skládací stojan pro COFFEE/CHAP/SOMBRA/FACT (4165.784)	68 €
SOMBRA 12	1,2 kW	230 V	krátké vlny	191 €	Držák stojanu pro COFFEE (4165.785)	36 €
DARK 18	1,8 kW	230 V	dlouhé vlny	466 €	Držák stojanu pro FACT/CHAP (4800.002)	20 €
COFFEE 18	1,8 kW	230 V	krátké vlny	153 €	Nástěnný držák pro COFFEE (4165.786)	17 €
CHAP 18	1,8 kW	230 V	krátké vlny	235 €	Odnímatelný nástěnný držák pro COFFEE (4165.793)	17 €
FACT 20	2,0 kW	230 V	krátké vlny	268 €	Držák stojanu/slunečníku pro SOMBRA (4165.792)	34 €



Tento plynový terasový sálač zpříjemní venkovní posezení na zahrádkách a terasách v létě i zimě. Bez závislosti na elektrickém proudu. Sálač je vybaven podvozkem pro snadnou manipulaci.



PLYNOVÝ TERASOVÝ SÁLAČ

Model	Max. výkon	Druh plynu	Max. spotřeba plynu	Hmotnost	cena bez DPH
BP-13	13 kW	propan-butan	1,06 kg/h	27 kg	247 €



Tato naftová topidla s přímým spalováním nabízí sympatický poměr cena – výkon, motor s tepelnou ochranou a palivové nádrže s ukazatelem stavu paliva. Spalovací komory jsou z nerezové oceli. Tato topidla nejsou vhodná do náročných provozů. Zabudovaný prostorový termostat s displejem.



MOBILNÍ NAFTOVÁ TOPIDLA S PŘÍMÝM SPALOVÁNÍM

Model	Výkon	Palivo	Objem nádrže	Spotřeba	Průtok vzduchu	cena bez DPH
B 35 CEL	10 kW	elto/nafta	15 l	0,86 kg/h	280 m³/h	290 €
B 65 CEL	18,5 kW	elto/nafta	19 l	1,55 kg/h	400 m³/h	306 €

CEL - zapalování elektroda + elektronika



Tato profesionální naftová topidla s přímým spalováním nabízí velký průtok vzduchu, možnost propojení s doplňkovým prostorovým termostatem a motor s tepelnou ochranou. Samozřejmostí je spalovací komora z nerezové oceli a palivové nádrže s ukazatelem stavu paliva. Modely B100-150CED a B300CED jsou standardně vybavena podvozkem. U modelů B35-70CED je podvozek možno dokoupit. Tato topidla jsou vhodná i do náročnějšího provozu jako jsou stavby, průmyslové haly, opravní stroje nebo půjčovny.

MOBILNÍ NAFTOVÁ TOPIDLA S PŘÍMÝM SPALOVÁNÍM

Model	Výkon	Palivo	Objem nádrže	Spotřeba	Průtok vzduchu	cena bez DPH
B 35 CED	10 kW	elto/nafta	15 l	0,8 kg/h	280 m³/h	328 €
B 70 CED	20 kW	elto/nafta	19 l	1,6 kg/h	400 m³/h	341 €
B 100 CED	29 kW	elto/nafta	44 l	2,3 kg/h	800 m³/h	534 €
B 150 CED	44 kW	elto/nafta	44 l	3,5 kg/h	900 m³/h	605 €
B 300 CED	44/88 kW	elto/nafta	105 l	3,5/7 kg/h	900/1800 m³/h	1 202 €

CED - zapalování svíčka + transformátor



Tyto profesionální naftová topidla s přímým spalováním a vysokotlakým čerpadlem paliva nabízí navíc doplňkovou možnost připojení předehřevu a pokojového termostatu. Po vypnutí stroje dochází k jeho ochlazení. Trojitá filtrace paliva a elektronický systém kontroly plamene fotobuňkou. Samozřejmostí je osazení vysoce kvalitním palivovým čerpadlem a u všech těchto strojů i podvozkem pro snadnou manipulaci.

MOBILNÍ NAFTOVÁ TOPIDLA S PŘÍMÝM SPALOVÁNÍM A VYSOKOTLAKÝM ČERPADLEM PALIVA

Model	Výkon	Palivo	Objem nádrže	Spotřeba	Průtok vzduchu	cena bez DPH
B 180	48 kW	elto/nafta	36 l	3,8 kg/h	1550 m³/h	809 €
B 230	65 kW	elto/nafta	65 l	5,2 kg/h	3000 m³/h	1 405 €
B 360	111 kW	elto/nafta	105 l	8,83 kg/h	3300 m³/h	1 607 €



Tato profesionální topidla s nepřímým spalováním a zabudovanou palivovou nádrží splňují požadavky všech provozů. Mají odtaž spalin a možnost připojení pružné hadice k rozvodu proudění teplého vzduchu. Do prostoru vání pouze horký vzduch bez nečistot. Jsou vybavena tepelným výměníkem a termostatem zabráňujícím přehřátí stroje. Je zde možnost připojení předehřevu paliva i doplňková možnost připojení prostorového termostatu. Spalovací komora je vyrobena z nerezové oceli a všechny modely jsou vybaveny podvozkem pro snadnou manipulaci.

MOBILNÍ NAFTOVÁ TOPIDLA S NEPŘÍMÝM SPALOVÁNÍM A ZABUDOVANOU PALIVOVOU NÁDRŽÍ

Model	Výkon	Palivo	Objem nádrže	Spotřeba	Průtok vzduchu	cena bez DPH
BV 77 E	20 kW	elto/nafta	36 l	1,67 kg/h	1550 m³/h	877 €
BV 110 E	33 kW	elto/nafta	65 l	2,71 kg/h	1800 m³/h	1 375 €
BV 170 E	47 kW	elto/nafta	65 l	3,9 kg/h	1800 m³/h	1 556 €
BV 290 E	81 kW	elto/nafta	105 l	6,8 kg/h	3300 m³/h	1 879 €

MASTER®



BV500



BV 500-13C axiální se soupravou pro recirkulaci vzduchu a pružnými hadicemi

MOBILNÍ NAFTOVÁ TOPIDLA S NEPŘÍMÝM SPALOVÁNÍM A ZABUDOVANOU PALIVOVOU NÁDRŽÍ

Model	Výkon	Ventilátor	Palivo	Objem nádrže	Spotřeba	Průtok vzduchu	cena bez DPH
BV 500-13C	117 kW	axiální	elto/nafta	150 l	13,32 l/h	7700 m³/h	4 933 €
BV 500-13CR	117 kW	radiální	elto/nafta	150 l	13,32 l/h	7700 m³/h	5 930 €



BV310FS



BV470-690FS

Tato profesionální topidla s nepřímým spalováním bez zabudované palivové nádrže splňují požadavky všech provozů. Mají odtah spalin a možnost připojení 4,2 nebo 1 pružné hadice k rozvodu proudění teplého vzduchu. Do prostoru vání pouze horký vzduch bez nečistot. Jsou vybavená tepelným výměníkem a termostatem zabráňujícím přehřátí stroje. Je zde možnost připojení předehřevu paliva i doplňková možnost připojení prostorového termostatu. Spalovací komora je vyrobena z nerezové oceli a všechny modely jsou vybaveny podvozkem pro snadnou manipulaci. Jsou vybavené profesionálním hořákem zn. Riello a přepínačem léto-zima jen pro ventilaci. Také termostatem ventilátoru s auto resetem. **Na vyžádání je možné dodat stroj s plynovým hořákem místo naftového!**

MOBILNÍ NAFTOVÁ TOPIDLA S NEPŘÍMÝM SPALOVÁNÍM BEZ ZABUDOVANÉ PALIVOVÉ NÁDRŽE

Model	Výkon	Palivo	Objem nádrže	Spotřeba	Průtok vzduchu	cena bez DPH
BV 310 FS	75 kW	elto/nafta	přídavná	6,4 kg/h	4400 m³/h	3 729 €
BV 470 FS	134 kW	elto/nafta	přídavná	11,3 kg/h	8000 m³/h	4 023 €
BV 690 FS	220 kW	elto/nafta	přídavná	18,5 kg/h	12500 m³/h	5 299 €



Tepl vzdušná olejová kamna vhodná pro vytápění autoservisů a dílenských provozů.

TEPLOVZDUŠNÁ OLEJOVÁ KAMNA WA 33

Model	Výkon	Odvod spalin	Hmotnost	Průtok vzduchu	cena bez DPH
WA 33	33/21 kW	150 mm	90 kg	1000 m³/h	1 532 €

MASTER®



BF35-75: Tato stacionární naftová topidla s nepřímým spalováním mají vestavěnou palivovou nádrž, zabudovaný hořák s elektronickou kontrolou plamene fotobuňkou a odstředivý ventilátor. Spalovací komora je vyrobena z nerezové oceli a topidla jsou navíc vybavené termostatem s automatickým resetem a přepínáním zima-léto jen pro ventilaci. Tato topidla lze použít pro větší skladovací, výrobní prostory a dílny.



BF35-75

STACIONÁRNÍ NAFTOVÁ TOPIDLA S NEPŘÍMÝM SPALOVÁNÍM

Model	Výkon	Palivo	Nádrž	Spotřeba	Průtok vzduchu	cena bez DPH
BF 35	33,7 kW	elto/nafta	55 l	2,84 kg/h	1900 m³/h	3 388 €
BF 75	71,1 kW	elto/nafta	75 l	6,00 kg/h	4500 m³/h	4 158 €



Naftová infračervená topidla MASTER řady XL vynikají svou nízkou hlučností, sálavým infračerveným ohřevem bez proudění vzduchu a palivovou nádrží s ukazatelem stavu paliva. Samozřejmostí je elektronický systém kontroly plamene s fotobuňkou a dochlazováním motoru po vypnutí. Zabudovaný termostát zabraňuje přehřátí stroje. Modely XL9SR a XL91 jsou standardně vybaveny podvozkem pro snadnou manipulaci. Všechny tři modely je možné propojit s doplňkovým prostorovým termostatem. Nové topidlo DC 61 pracuje standardně připojené k elektrické síti nebo může být napájeno lithiovou baterií 14,4V. Součástí stroje jsou dvě baterie – 3 Ah / 14,4V a 6 Ah / 14,4V + nabíječka.

XL61



XL9SR



XL91

MOBILNÍ NAFTOVÁ INFRAČERVENÁ TOPIDLA

Model	Výkon	Palivo	Objem nádrže	Spotřeba	cena bez DPH
XL 61	17 kW	elto/nafta	11 l	1,35 kg/h	677 €
DC 61 (AKKU) NEW2018	17 kW	elto/nafta	11 l	1,35 kg/h	1 333 €
XL 91	29/43 kW	elto/nafta	60 l	2,3/3,37 kg/h	1 715 €
XL 9 SR	29/43 kW	elto/nafta	60 l	2,3/3,37 kg/h	1 905 €



BLP 17M DC

Tato plynová topidla s ručním piezo zapalováním umožňují provoz topidla zcela nezávisle na napájecí elektrické síti po dobu delší než 8 hodin. Lithiovou 3 Ah / 14,4 V baterii lze od topidla snadno odpojit a dobít. Provoz je možný i standardní cestou pomocí elektrického síťového adaptéru. Baterie je kompatibilní s akku BOSCH 14,4V příslušné řady.

PLYNOVÁ TOPIDLA S VENTILÁTOREM – AKKU LITHIUM

Model	Výkon (min./max.)	Druh plynu	Max. spotřeba	Průtok vzduchu	cena bez DPH
BLP 17 M DC SET*	10-16 kW	PB	1,16 kg/h	300 m³/h	314 €

*včetně akku baterie a nabíječky



Tato plynová topidla s ručním piezo zapalováním jsou vybaveny bezpečnostním plynovým ventilem s termočlánkem, elektro-ventilem a motorem s tepelnou ochranou. Součástí regulátoru je bezpečnostní ventil, který zastaví přívod plynu v případě, že přívodní plynová hadice praskne. Motor s tepelnou ochranou je samozřejmostí. Regulátor a plynová hadice jsou součástí stroje. Tato topidla jsou vhodná pro stavbu, dílnu, zemědělství i domácí použití.



BLP16-27M



BLP17-33M



BLP53-73M

PLYNOVÁ TOPIDLA S VENTILÁTOREM A MANUÁLNÍM PIEZO ZAPLOVÁNÍM

Model	Výkon (min./max.)	Druh plynu	Max. spotřeba	Průtok vzduchu	cena bez DPH
BLP 11 M	10,5 kW	PB	0,76 kg/h	300 m³/h	109 €
BLP 16 M	16 kW	PB	1,16 kg/h	300 m³/h	124 €
BLP 17 M	10-16 kW	PB	1,16 kg/h	300 m³/h	136 €
BLP 27 M	27 kW	PB	2,4 kg/h	1000 m³/h	160 €
BLP 33 M	18-33 kW	PB	2,4 kg/h	1000 m³/h	207 €
BLP 53 M	36-53 kW	PB	3,78 kg/h	1450 m³/h	328 €
BLP 73 M	49-73 kW	PB	5,02 kg/h	2300 m³/h	362 €



Tato plynová topidla s elektronickým piezo zapalováním je možné napojit na doplňkový pokojový termostat a tím nastavit požadovanou teplotu v prostoru. Ionizační elektroda nepřetržitě kontroluje přítomnost plamene a po vypnutí dochází k dochlazení stroje. Regulátor a přívodní hadice jsou součástí stroje.

PLYNOVÁ TOPIDLA S MOŽNOSTÍ PŘIPOJENÍ PROSTOROVÉHO TERMOSTATU

Model	Výkon (min./max.)	Druh plynu	Max. spotřeba	Průtok vzduchu	cena bez DPH
BLP 33 ET	18-33 kW	PB	2,4 kg/h	1000 m³/h	332 €
BLP 53 ET	36-53 kW	PB	3,78 kg/h	1450 m³/h	441 €
BLP 73 ET	49-73 kW	PB	5,02 kg/h	2300 m³/h	534 €
BLP 103 ET	57-103 kW	PB	6,66 kg/h	3260 m³/h	751 €

PŘÍSLUŠENSTVÍ K TOPIDLŮM

		cena bez DPH
Termostat pokojový TH-5 kabel 3 m	(obj.č. 4150.109)	43 €
Termostat pokojový TH-5 kabel 10 m	(obj.č. 4150.112)	63 €
Termostat pokojový elektronický THD kabel 5 m	(obj.č. 4150.106)	172 €
Termostat pokojový elektronický THD kabel 10 m	(obj.č. 4150.107)	188 €
Podvozek s koly pro B 35 / 65 / 70	(obj.č. 4103.925)	46 €
Podvozek s koly pro XL 61	(obj.č. 4201.159)	55 €
Sada propojovací na 2 PB lahve	(obj.č. 4515.914 + 4515.912)	69 €
Hadice pružná 305 mm / 7,6 m pro B 18 EPR	(obj.č. 4515.553)	124 €
Hadice pružná 407 mm / 7,6 m pro B 30 EPR	(obj.č. 4031.401)	164 €
Hadice pružná 407 mm / 15 m pro B 30 EPR	(obj.č. 4515.551)	271 €
Hadice pružná 508 mm / 7,6 m pro RS 30 / RS 40	(obj.č. 4515.552 + 4210.180)	250 €
Hadice pružná 305 mm / 3 m pro BV 77 E	(obj.č. 4515.555 + 4032.950)	77 €
Hadice pružná 305 mm / 7,6 m pro BV 77 E	(obj.č. 4515.553 + 4032.950)	139 €
Hadice pružná 407 mm / 7,6 m pro BV 110 E / BV 170 E	(obj.č. 4031.401 + 4031.909)	183 €
Hadice pružná 610 mm / 7,6 m pro BV 290 E	(obj.č. 4031.038 + 4031.910)	286 €
Hadice pružná 230 mm / 7,6 m pro BV 310 (4x vývod)	(obj.č. 4515.557)	109 €
Hadice pružná 305 mm / 7,6 m pro BV 470 (4x vývod)	(obj.č. 4515.553)	124 €
Hadice pružná 350 mm / 7,6 m pro BV 690 (4x vývod)	(obj.č. 4515.558)	153 €
Předehřev paliva pro naftové modely	(obj.č. 4031.120)	113 €
Předehřev paliva pro model BV77E	(obj.č. 4100.827)	124 €
Palivová hadice 4 m pro topidla s přídavnou nádrží	(obj.č. 4031.460)	35 €
Sací palivová trubka pro topidla s přídavnou nádrží	(obj.č. 4515.932)	49 €
Komínová roura 120 mm / 1 m, nerez pro BV77E	(obj.č. 4013.260)	45 €
Komínová stříška 120 mm, nerez pro BV77E	(obj.č. 4013.262)	34 €
Komínová roura 150 mm / 1 m, nerez pro BV110E/BV170E/BV290E	(obj.č. 4013.243)	59 €
Komínová stříška 150 mm, nerez pro BV110E/BV170E/BV290E	(obj.č. 4013.249)	46 €



Tento kondenzační odvlhčovač odstraňuje z místnosti vlhkost a tím brání vzniku plísní a rozvoji bakterií. Filtř s aktivním uhlíkem také ostraňuje nepříjemné pachy. Má nízkou hmotnost a snadnou manipulaci. Jeho provoz je s minimální hlučností a snadnou obsluhou. Používá se v bytech, sklepech, knihovnách, koupelnách atd.. Model DH720 je navíc vybaven UV lampou – zabíjí bakterie a choroboplodné zárodky.



ODVLHČOVAČ PRO DOMÁCNOST A KANCELÁŘ

Model	Odvlhčovací výkon	Provedení	Objem nádrže	Průtok vzduchu	cena bez DPH
DH720	20 l / 24 h	plastové	5,0 l	150 m³/h	285 €



Tyto kompaktní profesionální odvlhčovače vzduchu mají možnost nepřetržitého provozu, mají odolné kovové kryty, takže jsou vhodné pro širší využití, např. na stavbách a jsou vhodné pro půjčovny. Mají zabudovaný vlhkoměr a vzduchový filtr.

ODVLHČOVAČE PROFESIONÁLNÍ - KOMPAKT

Model	Odvlhčovací výkon	Provedení	Objem nádrže	Průtok vzduchu	cena bez DPH
DH721	20 l / 24 h	kovové	4,7 l	240 m³/h	352 €
DH732	30 l / 24 h	kovové	6,5 l	160 m³/h	501 €
DH752*	46,7 l / 24 h	kovové	5,7 l	350 m³/h	745 €
DH772*	72 l / 24 h	kovové	15,0 l	850 m³/h	1 206 €

* Pozn. K modelům DH752 a DH772 lze přikoupit čerpadlo na odvod kondenzátu (4512.409) s max. výtlakem 4m za 142 € bez DPH.



Tyto profesionální odvlhčovače řady DHP jsou vhodné pro půjčovny strojů. Lze je snadno otevřít pro čištění a lze je čistit tlakovou myčkou. Odvlhčovač může pracovat současně s čerpadlem kondenzátu a nádrží na kondenzát. Mají vestavěný hygroskop a navíc slot pro pokojový hygroskop. Mají odolné plastové tělo, které zaručuje jejich dlouhou životnost. Vybavené počítadlem motohodin a velkou nádrží kondenzátu s automatickou kontrolou naplnění. Nabízí rychlé a automatické odmrazování horkými parami chladiva. Mají automatický restart po výpadku proudu a velká kola pro snadnou manipulaci. Tyto odvlhčovače lze stavět na sebe – úspora místa při skladování.

ODVLHČOVAČE PROFESIONÁLNÍ - RENTAL

Model	Odvlhčovací výkon	Provedení	Objem nádrže	Průtok vzduchu	cena bez DPH
DHP65	56 l / 24 h	plastové profi	10,5 l	500 m³/h	1 324 €

* Pozn. K modelu DHP65 lze přikoupit čerpadlo na odvod kondenzátu (4140.029) s max. výtlakem 4m za 142 € bez DPH a také externí hydrostat (4512.600) za 224 € bez DPH.



DH44-62-92



Tyto profesionální kondenzační odvlhčovače mají kompaktní ocelovou konstrukci s dlouhou životností, nabízí vysoký výkon a zabudované počítadlo motohodin. Velká nádrž kondenzátu s automatickou kontrolou plnění. Možnost nepřetržitého provozu. Možnost připojení hadice pro odvod kondenzátu. Automatický restart. Všechny modely jsou vybavené velkými koly pro snadnou manipulaci. Tyto stroje jsou vhodné k profesionálnímu využití i pro půjčovny strojů.

ODVLHČOVAČE PROFESIONÁLNÍ

Model	Odvlhčovací výkon	Provedení	Objem nádrže	Průtok vzduchu	cena bez DPH
DH26	27 l / 24 h	kovové	8,0 l	350 m³/h	762 €
DH44	41 l / 24 h	kovové	11,0 l	480 m³/h	1 055 €
DH62	52 l / 24 h	kovové	11,0 l	480 m³/h	1 250 €
DH92	80 l / 24 h	kovové	11,0 l	1000 m³/h	1 620 €



Tento velkokapacitní odvlhčovač vzduchu s velkým průtokem vzduchu zajišťuje efektivní vysušování vzduchu za krátkou dobu.

Je vybaven výkonným a tichým radiálním ventilátorem, má velké vzduchové filtry a trojfázové jištění kompresoru. Silná odolná kovová konstrukce ho předurčuje pro použití např. v průmyslu nebo ve stavebnictví.

ODVLHČOVAČ PROFESIONÁLNÍ - VELKOKAPACITNÍ

Model	Odvlhčovací výkon	Provedení	Objem nádrže	Průtok vzduchu	cena bez DPH
DH7160	166 l / 24 h	kovové	bez nádrže	1700 m³/h	2 477 €



MASTER®



Tento průmyslový odvlhčovač má plastisolem potaženou skříň z galvanizované oceli a je vybaven humidostatem a vysoce výkonným kompresorem. Vhodné pro připojení k ventilačním potrubím. Odmrazování horkým plynem.

ODVLHČOVAČ PROFESIONÁLNÍ - PRŮMYSLOVÝ



Model	Odvlhčovací výkon	Provedení	Objem nádrže	Průtok vzduchu	cena bez DPH
PD 1500 NEW2018	220 l / 24 h	kovové	bez nádrže	2500 m³/h	7 621 €



ASE 200-300

Tyto adsorpční odvlhčovače vzduchu řady ASE umožňují pracovat i při teplotách pod bodem mrazu. Nabízí možnost uplatnění v různých technologických provozech.

ODVLHČOVAČE ADSORPČNÍ



Model	Odvlhčovací výkon	Pracovní tepl.	Pracovní vlh.	Provedení	cena bez DPH
ASE 200 NEW2018	18,75 l / 24 h	od -10°C do +35°C	10 - 95%	kovové	1 858 €
ASE 300 NEW2018	25,7 l / 24 h	od -10°C do +35°C	10 - 95%	kovové	2 143 €



WT 250

Vhodné pro pracoviště, hotely, lyžařská střediska atd., prostě tam, kde je potřeba urychlit sušení mokrého oblečení.

VYSOUŠEČE DO MÍSTNOSTI S OBLEČENÍM



Model	Výkon	Průtok vzduchu	Doba vysoušení	Provozní teplota	cena bez DPH
WT 250 NEW2018	57,1 l / 24 h	870 m³/h	5h 23min	od -3°C do +32°C	2 382 €



DF 20 P



DF 30 P

DF 36 P

Tyto profesionální ventilátory nabízejí robustní konstrukci, nastavitelný proud vzduchu, otáčení 360 stupňů a model DF20P nabízí rotaci 360 stupňů horizontálně i vertikálně. Model DF20P můžete pověsit na zeď nebo na strop. Oba modely mají specifický směr proudění vzduchu a najdou využití v různých provozech. Zlepšují proudění a cirkulaci vzduchu.

VENTILÁTORY PROFESIONÁLNÍ

Model	Průměr	Provedení	Průtok vzduchu	Počet rychlostí	cena bez DPH
DF 20 P – IP44	500 mm	kovové	max. 6600 m³/h	3	134 €
DF 30 P	750 mm	kovové	max. 10200 m³/h	2	343 €
DF 36 P	900 mm	kovové	max. 13200 m³/h	2	492 €

* Pozn. Model DF20P je možno připevnit na stěnu.



Tyto ventilátory nabízí možnost připojení pružné hadice, velký průtok vzduchu a tím najdou velký rozsah využití v provozu.

VENTILÁTORY PROFESIONÁLNÍ S MOŽNOSTÍ PŘIPOJENÍ PRUŽNÉ HADICE

Model	Průměr	Provedení	Průtok vz.	Počet rychlostí	cena bez DPH
BL4800	200 mm	plastové	max. 750 m ³ /h	1	162 €
BL6800	300 mm	plastové	max. 3900 m ³ /h	1	236 €
BL8800	400 mm	plastové	max. 7800 m ³ /h	1	275 €
BLM4800	227 mm	kovové	max. 1500 m ³ /h	1	128 €
BLM6800	317 mm	kovové	max. 3900 m ³ /h	1	151 €
Hadice pružná žlutá - BL4800 205 mm / 7,6 m (obj.č.4160.251)					70 €
Hadice pružná žlutá - BL6800 305 mm / 7,6 m (obj.č.4031.406)					104 €
Hadice pružná žlutá - BL8800 407 mm / 7,6 m (obj.č.4031.402)					123 €
Hadice pružná žlutá - BLM4800 250 mm / 7,6 m (obj.č.4515.559)					92 €
Hadice pružná žlutá - BLM6800 340 mm / 7,6 m (obj.č.4515.560)					112 €
Vak pro nasávání prachu - BL/BLM4800 (obj.č.4515.540)					39 €
Vak pro nasávání prachu - BL/BLM6800 (obj.č.4515.541)					55 €
Vak pro nasávání prachu - BL8800 (obj.č.4515.542)					65 €



Tento podlahový profesionální ventilátor je vhodné použít spolu s kondenzačními odvlhčovači, protože svým druhem využití zvyšuje jejich výkon. Vybaven dodatečnou zásuvkou pro sériové zapojení.



VENTILÁTOR PROFESIONÁLNÍ PODLAHOVÝ

Model	Provedení	Průtok vzduchu	Počet rychlostí	cena bez DPH
CD5000	plastové	max. 2640 m ³ /h	3	247 €



Ochlazují vzduch s využitím jednoduchého a přirozeného procesu odpařování vody a jsou šetrné k životnímu prostředí a velmi energeticky úsporné. Tato metoda spotřebovává až o 80% méně el. energie než klimatizační jednotky s chladicím médiem. Tyto ochlazovače můžou být využívány vně i uvnitř budov, dokonce i při otevřených oknech a dveřích. Bio ochlazovače MASTER jsou přirozenou volbou pro Vaše potřeby.

Modely CCX2.5 a BC60 a nový BC80 jsou vhodné k domácímu využití i např. pro restaurační provozy, nabízí atraktivní a kompaktní konstrukci, nevyžadují složitou instalaci, zbavují vzduch kouře, prachu a nepříjemných pachů. Jsou vybaveny dálkovým ovladačem a ionizátorem. Nabízí možnost používání aromatických přípravků do vody a je možný automatický přívod vody. Jsou vybavené navíc i kontrolním LCD panelem.

BIO OCHLAZOVAČE VZDUCHU - KOMPAKT

Model	Průtok vzduchu	Provedení	Objem nádrže	El.příkon	cena bez DPH
CCX 2.5	2500 m ³ /h	plastové	31 l	280 W	667 €
BC 60	6000 m ³ /h	plastové	57 l	280 W	705 €
BC 80 NEW2018	8000 m ³ /h	plastové	100 l	330 W	743 €



Tyto velkokapacitní modely BC180 a BC340 jsou určené do výrobních a skladovacích prostor, opraven strojů atd.. Nabízí velké nádrže na vodu umožňující delší provoz, jejich plastové kryty jsou odolné proti korozi. Velká kola umožňují snadnou manipulaci. Vybavené režimem automatické změny polohy lopatek a funkcí časového programu. Nízká spotřeba el. energie. Model BC340 nabízí navíc možnost regulace průtoku vody.

BIO OCHLAZOVAČE VZDUCHU PRO PRŮMYSLOVÉ PROVOZY

Model	Průtok vzduchu	Provedení	Objem nádrže	El.příkon	cena bez DPH
BC 180	15000 m ³ /h	plastové	100 l	750 W	1 249 €
BC 340	20000 m ³ /h	plastové	200 l	1100 W	3 108 €

MASTER®



Tato klimatizace má chladicí výkon 7kW, její venkovní jednotka, která je spojena s tou vnitřní konektory pro rychlé připojení může být až 30 m vzdálená. Vnitřní jednotka je kovová na podvozku. Vhodné pro půjčovny.

Dantherm
CONTROL YOUR CLIMATE

MOBILNÍ DĚLENÁ KLIMATIZACE PRO KOMERČNÍ VYUŽITÍ

Model	Chladicí výkon	Průtok vzduchu	Spotřeba energie	Hmotnost	cena bez DPH
ACT 7 NEW2018	7,0 kW	930-1310 m ³ /h	2,6 kW	117 kg	5 715 €



AMH 100

Tato čistička vzduchu je určena pro průmyslové prostory a je vybavena výkonným a energeticky úsporným radiálním ventilátorem. Pouzdro z plechu potaženého tavidlem a je vybavena podvozkem pro snadnou manipulaci.

ČISTIČKA VZDUCHU PRŮMYSLOVÁ

AERIAL
THE CLIMATE EXPERTS

Model	Průtok vzduchu	Typ ventilátoru	Pracovní rozsah	El.příkon	Hmotnost	Cena bez DPH
AMH 100 NEW2018	1600 m ³ /h	radiální	od +1°C do +34°C	280 W	19 kg	1 190 €



Tyto modely jsou nejvýkonnější stropní ventilátory na trhu, můžou být zavěšeny ve výšce až 14 metrů a mají velmi odolnou konstrukci. Provoz bez vibrací díky použití vyváženého motoru a lopatek. Motor s tepelným jističem a automatickým resetem. Tyto ventilátory mohou být provozovány i v obtížných průmyslových podmínkách. Nabízí VENTILACI V ZIMĚ i VENTILACI V LÉTĚ dle využití.

PROFESIONÁLNÍ STROPNÍ VENTILÁTORY

Model	Průtok vzduchu	Provozní výška	El. příkon	cena bez DPH
E36202	21000 m ³ /h	4 m	71 W	168 €
E48202	35700 m ³ /h	5 m	105 W	189 €
E56002	44200 m ³ /h	12 m	110 W	194 €
E60002	69000 m ³ /h	14 m	120 W	219 €
Regulátor rychlosti pro 2 ventilátory (RVS 2,5A) (4800.018)				50 €
Regulátor rychlosti pro 5 ventilátorů (RVS 5A) (4800.019)				102 €
Regulátor rychlosti pro 10 ventilátorů (RVS 10A) (4800.020)				127 €



Váš dodavatel:

Platnost ceníku od 1.4.2018. Změna cen, označení modelů a parametrů vyhrazena. Za tiskové chyby neneseme odpovědnost.

MASTER