

AKCIOVÁ PONUKA

TOOL MIX jeseň 2019



NOVINKA

Elektrické reťazové pily

Vyberte si **DARČEK**
z akčnej kolekcie
TOOL MIX

Viacej vnútri



Akciová ponuka platí od 1. 9. do 30. 11. 2019 alebo do vypredania zásob.

Olejová nádržka

Objemná nádobka 340 ml, uzavretá ergonomickým viečkom, opatreným plastovým lankom s krúžkom proti strate uzáveru.

Softgripové držadlo

Veľmi pohodlné zadné držadlo s pogumovanou časťou pre ideálny úchop a dlhodobé držanie.

Kovový prevod a dobehová brzda

Plnohodnotný oceľový prevod pohonu reťazového kolesa pre stabilný výkon pri reze. Dobeňová brzda s funkciou okamžitého zastavenia pílovej reťaze, zabraňujúca poraneniu obsluhy.

Bezpečnostná brzda reťaze

Mechanická brzda s rýchlym zastavením reťaze ponúka v každej situácii najvyššiu bezpečnosť.

Pílová reťaz a vodiaca lišta OREGON DOUBLE GUARD

Reťaz je konštruovaná, aby znižovala riziko spätného vrhu, s minimálnymi vibráciami a univerzálnym tvarom zuba pre vysoký výkon a jednoduché brúsenie. Tvar lišty s malým rádiusom špičky napomáha znižovať spätný vrh proti obsluhu píly.

Flexibilný fixačný systém privodného kábla

Reťazová píla je v zadnej časti držadla vybavená jednoduchým hákom pre zachytenie a uvoľnenie predlžovacieho kábla. Prípojňý kábel je teraz zaistený proti samovoľnému vytiahnutiu.

Beznástrojové napínanie reťaze

Jednoduchý systém napínania reťaze pomocou ručnej krídlovej upínacej matice a nastavovacieho kolesa napínacieho mechanizmu.



2 300 W
13 m/s ¹
350 mm
10 A SOFT START

2 300 W
13 m/s ¹
400 mm
10 A SOFT START



Výkonný a efektívny motor

Kompaktný motor s výkonom 2 300 W a s elektronikou SoftStart pre plynulý rozbeh do pracovných otáčok.

Všestranné elektrické reťazové pily pre každodenné použitie

- Výkonný kompaktný motor 2 300 W
- Bezpečnostná brzda reťaze a brzda dobehu
- Automatické mazanie reťaze
- Prehľadná mierka pre kontrolu stavu oleja v nádržke
- Obmedzenie rozbehového prúdu
- Pevný ozubený doraz pre oporu píly o rezaný materiál
- Beznástrojová výmena reťaze



116,40 €
bez DPH 97,00 €

EPR 35-23

Technické parametre	
Menovitý príkon	2 300 W
Otáčky motoru	7 000 min ⁻¹
Rýchlosť reťaze	13 m/s
Reťaz	OREGON 91-PX 053X
Rozstup zubov reťaze / hrúbka vodiacej lišty	3/8" / 1,3 mm
Brzda reťaze / dobehová brzda	mechanická
Mazanie reťaze	automatické
Objem olejovej nádržky	340 ml
Systém napínania reťaze	FastFix
Hmotnosť (bez lišty)	4,5 kg
Objednacie číslo	65 405 199



127,20 €
bez DPH 106,00 €

EPR 40-23

Technické parametre	
Menovitý príkon	2 300 W
Otáčky motoru	7 000 min ⁻¹
Rýchlosť reťaze	13 m/s
Reťaz	OREGON 91-PX 057X
Rozstup zubov reťaze / hrúbka vodiacej lišty	3/8" / 1,3 mm
Brzda reťaze / dobehová brzda	mechanická
Mazanie reťaze	automatické
Objem olejovej nádržky	340 ml
Systém napínania reťaze	FastFix
Hmotnosť (bez lišty)	4,5 kg
Objednacie číslo	65 405 200

ASV 108-2

10,8 V vrtací skrutkovač so silným krútiacim momentom



136,80 €
bez DPH 114,00 €

Súčasť dodávky – rýchlopínacie skľučovadlo (65 404 351), 2x akumulátor AP 108-2,0 (65 404 349), nabíjačka AN 108 (65 404 350), prepravný kufor (65 404 342)

Obj. číslo: 65 404 347

EVP 13 H-2C

Silná príklepová vŕtačka s konštantnou elektronikou



205,20 €
bez DPH 171,00 €

Súčasť dodávky – zubové skľučovadlo (65 404 516), dorazová tyč pre nastavenie hĺbky vŕtania (66 622 322), prídavné držadlo SOFTGRIP (65 404 720), kartónová krabica

Obj. číslo: 00 763 321

ESR 500

Kompaktný polpalcový rázový ťahovák



266,40 €
bez DPH 222,00 €

Súčasť dodávky – prechodový adaptér AD-ASR 14 (00 633 760), opasková spona (65 404 228), systainer SYS-TL 1 (65 403 693)

Obj. číslo: 65 404 193

EKV 21

Ľahké vŕtacie kladivo **SPEED**



112,80 €
bez DPH 94,00 €

Súčasť dodávky – prídavné držadlo SOFTGRIP (65 404 600), hĺbkový doraz (65 404 603), SDS-plus adaptér na závit 1/2"-20 UNF (65 404 604), rýchlopínacie skľučovadlo 13 mm (00 619 614), prepravný kufor (65 404 607)

Obj. číslo: 65 404 580

EKS 3

Inštalčné sekacie kladivo **CVS**



164,40 €
bez DPH 137,00 €

Súčasť dodávky – prídavné držadlo SOFTGRIP (65 404 602), prepravný kufor (65 404 608)

Obj. číslo: 65 404 584

EKK 31-QS

Montážne kombinované kladivo **QUICKSYSTEM**



187,20 €
bez DPH 156,00 €

Súčasť dodávky – prídavné držadlo SOFTGRIP (65 404 601), hĺbkový doraz (65 404 603), upínacia hlava QS-HAMMER (65 404 605), upínacia hlava QS-DRILL (65 404 606), prepravný kufor (65 404 608)

Obj. číslo: 65 404 582

Vyberte si k svojmu stroju **DARČEK!**



Zostava FAST FIX rýchloupínacích zvierok RSX 300-85 DOUBLE SET



Praktické pracovné svetidlo LX LED 270 so vstavaným akumulátorom



Všestranná sada bitov a mikrobíto 73-Tool Box MICRO



Elegantná sada dámskeho ručného náradia LADY TOOL KIT

Zostava priemyselných vodných WX-DOUBLE SET v praktickom prenosnom puzdre



EBU 125-7

Kompaktná uhlová brúška
s nízkou hmotnosťou

NOVINKA

Uhlová brúška

**69,60 €**

bez DPH 58,00 €



Súčasť dodávky – prídavné držadlo (65 404 719),
kľúč na upínaciu maticu (66 619 743), upínacia matica (66 591 572),
príruba (66 592 130), ochranný kryt pre brúsenie (65 404 340),
kartónová krabica

Obj. číslo: 65 404 592

EBU 125-10

Obratná uhlová brúška
pre univerzálne použitie

**86,40 €**

bez DPH 72,00 €



Súčasť dodávky – prídavné držadlo (65 404 719), kľúč na
upínaciu maticu (66 619 743), upínacia matica (66 591 572),
príruba (66 592 130), ochranný kryt pre brúsenie 65 404 966),
kartónová krabica

Obj. číslo: 65 404 596

EPL 12-7 BE

Profesionálna listová píla
s patentovaným vedením
pílového plátku

**236,40 €**

bez DPH 197,00 €

Súčasť dodávky – vložka proti štiepeniu materiálu (65 409 995),
ochranný kryt proti odletujúcim trieskam (65 404 761), odsávací
adaptér (65 409 994), plastová (65 409 999) a oceľová vložka
(65 409 998) vodiacej lišty, 2x pílový plátok, kartónová krabica

Obj. číslo: 65 404 742

EBU 125-14 CE

Silná a obratná uhlová brúška
s reguláciou otáčok

**208,80 €**

bez DPH 174,00 €

Súčasť dodávky – príruba (66 592 130), ochranný kryt pre brúsenie
(00 764 501), kľúč na ochranný kryt, prídavné držadlo SOFTGRIP
(65 404 719), rýchlopínacia matica (66 614 201),
kartónová krabica

Obj. číslo: 65 403 737

EBU 230-26

Silná uhlová brúška **REALPOWER**
pre všestranné použitie

**140,40 €**

bez DPH 117,00 €

Súčasť dodávky – prídavné držadlo (00 638 062), kľúč na upínaciu
maticu (66 619 743), upínacia matica (66 591 572), príruba
(66 592 130), ochranný kryt pre brúsenie (65 404 968),
kartónová krabica

Obj. číslo: 65 404 598

VYS 21-01

Všestranný
vysávač pre
suché a mokré
vysávanie

**177,60 €**

bez DPH 148,00 €

Súčasť dodávky – 1x sacia hadica s odnímateľnou ručnou trubicou
Ø 32 x 3,5 m (65 403 725); 2x predlžovacia trubica hliníková
(00 614 654); 1x univerzálna podlahová hubica (00 635 262);
1x štrbinová hubica, dĺžka 200 mm (00 647 545); 1x kefová hubica,
Ø 75 (00 647 546); 1x vankúšová hubica (00 647 547); 1x hák na
kábel (65 403 877); 1x filtračné vrečko textilné (65 900 596);
1x filtračná patróna PET (00 763 290); kartónová krabica

Obj. číslo: 65 403 607

Vyberte si k svojmu stroju **DARČEK!**



Zostava FAST FIX
rýchlopínacích zvierok
RSX 300-85 DOUBLE SET



Praktické pracovné
svietidlo LX LED 270
so vstavaným
akumulátorom



Všestranná sada
bitov a mikrobíťov
73-Tool Box MICRO



Elegantná sada dámskeho
ručného náradia LADY TOOL KIT

Zostava priemyselných vodných WX-DOUBLE SET
v praktickom prenosnom puzdre



Viacej informácií na str. 8–9

Ku každému zakúpenému stroju z akčnej ponuky TOOL MIX od nás získate **DARČEK** podľa vlastného výberu

Sada profesionálnych skrutkovacích nástavcov 73-Tool Box MICRO

73-dielna kombinovaná sada pochrómovaných bitov a mikrobi-
tov, skrutkovačov a špeciálnych nástavcov pre každodenné
široké využitie v bežnej i precíznej odbornej praxi, napr. IT,
elektro, telekomunikácii atď.

Balenie obsahuje

Pre rozhrania C6.3: magnetický skrutkovač s račňou a kľbovou
hlavou, magnetický predlžovací nadstavec 125 mm, 29 ks bitov
(25 mm): F3, F4, F5, F6, F7 PH4, PH5, PH6, PH6.5 T9, T10,
T15, T20, T25, T30 H2.5, H3, H4, H5, H6 PZ1, PZ2, PZ3 SP6,
SP8 TW1, TW2, TW3 TA2.3

Pre rozhrania C4: magnetický skrutkovač s račňou, magnetický
predlžovací nadstavec 100 mm, magnetickú ohybnú hriadeľ
130 mm, 38 ks mikro bitov (28 mm): F1, F1.5, F2, F2.5, F3, F3.5,
F4 PH1, PH1.5, PH2, PH2.5, PH3, PH3.5 T3, T4, T5, T6, T7, T8,
T9, T10, T15, T20 H0.9, H1.3, H1.5, H2, H2.5, H3, H3.5, H4, H4.5,
H5, H6 SP2.6 TW2 ST0.8 TA2, TA2.3

Prechodový adaptér C6.3/C4

V hodnote

39,00 €

Obj. číslo: 65 405 271



... a niečo pre dámy!



Dámske ručné náradie LADY TOOL KIT

Tretia generácia úspešného
a dnes už legendárneho dámskeho
ručného náradia. Teraz v štýlovej
a elegantnej kabele s praktickou
náplňou celkom 141 ks rozličného
náradia a pomocného materiálu.

Balenie obsahuje

4 skrutkovače, 2 jemné skrutkovače,
držák bitov, 30 skrutkovacích bitov
C6.3, kladivo, 8 imbusových kľúčov,
nožnice, vysúvací nôž, vodováhu,
dlhé špicaté kliešte, kombinované
kliešte, zvinovací meter, pomocný
materiál

V hodnote

39,00 €

Obj. číslo: 65 405 270

Priemyselné vodováhy ANTISHOCK

VVX-DOUBLE SET

Presné priemyselné vodováhy s konštrukčnými prvkami ANTISHOCK

- Nárazuvzdorné kompozitné gumové koncovky
- Robustný komaxitovaný hliníkový rám 28 x 66 mm pre maximálnu životnosť
- Precízne frézované základne s garantovanou presnosťou merania 0,5 mm / m
- Nerozbitné akrylové libely (45 ° / 90 ° / 180 °) s odolnosťou proti UV žiareniu
- Technológia "6 LINES" pre citlivosť horizontálneho merania v sklone 1 ° a 2 °
- Široké pogumované madlá pre jednoduchú a pohodlnú inštaláciu
- Silné priemyselné magnety (iba VVX 600-28M ANTISHOCK)

Balenie obsahuje

Magnetickú vodováhu VVX 600-28M ANTISHOCK, vodováhu VVX 1200-28 ANTISHOCK,
prepravné puzdro s nastaviteľným popruhom, kartónovú krabicu

V hodnote

39,00 €

Obj. číslo: 65 405 266



ULTRA ľahké a odolné svetidlo LX LED 270

Duálne pracovné svetidlo s najnovšou
technológiou LED čipov (COB) o celkovom
výkone 3 W a maximálnom svetelnom toku
270 lm (100%) a 140 lm (50%). Vstavaný
Li-Ion akumulátor 3,7 V / 2 000 mAh dispo-
nuje dobou svietenia až 6 hod. (50 %)
a 3 hod. (100 %).

- Nabíjacia doba 2,5 hod.
- Hmotnosť 204 g
- Mechanická odolnosť
pri páde až z 2m výšky

Balenie obsahuje

Pracovné svetidlo LX LED 270, nabíjací
adaptér AD 42-11, kartónovú krabicu

V hodnote

31,00 €

Obj. číslo: 65 405 279

Rýchlopínacie zvierky RSX 300-85 DOUBLE SET

Jednoručné rýchlopínacie zvierky NAREX dispo-
nujú pracovnou dĺžkou 300 mm, šírkou čelusti
85 mm a upínacou silou až 2 000 N.

Kompaktné zvierky sú vyrobené z nylónu, vystu-
ženého sklenými vláknami, oceľovými vodiacími
tyčami a sú vybavené čelustami s mäkkými
ochrannými krytmi z termoplastickej gumy proti
poškodeniu povrchu materiálov.

Vďaka jednoduchej uvoľňovacej mechanike
možno zvierky bez použitia náradia prestaviť
z upínania na rozpínanie.

Balenie obsahuje

2 ks RSX 300-85

V hodnote

39,00 €

Obj. číslo: 65 405 272



EBU 125-7

Kompaktná uhlová brúska s nízkou hmotnosťou

720 W

Ø 125 mm

4 m

1,7 kg

- Štíhla motorová skriňa s obvodom iba 185 mm umožňuje perfektné ovládanie a jednoduchú manipuláciu
- Plochá prevodová skriňa z hliníkovej zliatiny pre pohodlnú prácu aj na úzkych miestach
- Optimalizované vedenie vzduchu zaisťuje dokonalé chladenie pri zvyšujúcej sa teplote náradia
- Spínač s aretáciou stáleho chodu
- Ochrana proti opätovnému zapnutiu - zabráňuje samovoľnému zapnutiu prístroja po prerušení prívodu prúdu
- Aretácia vretena – ľahká a rýchla výmena kotúča
- Špeciálne navrhnuté výmenné vzduchové filtre zaisťujú ochranu pred vnikom hrubých nečistôt do motorového priestoru
- Polohovateľná bočná rukoväť SOFTGRIP

- Nový výkonný motor 720 W
- Odpružená prídavná rukoväť
- Ochrana rotora – XP mriežka
- Chránené statorové vinutie

Technické parametre	
Menovitý príkon	720 W
Max. Ø kotúčov	125 mm
Otáčky naprázdno	11 000 /min ⁻¹
Závit na vreteno	M14
Dĺžka kábla	4 m
Hmotnosť	1,7 kg
Objednávacie číslo v kartóne	65 404 592

Súčasť dodávky – prídavné držadlo (65 404 719), kľúč na upínaciu maticu (66 619 743), upínacia matica (66 591 572), príruha (66 592 130), ochranný kryt pre brúsenie (65 404 340), kartónová krabica



69,60 €
bez DPH 58,00 €



Ergonomické zvinovacie metre



- Ergonomické zvinovacie metre Narex sú z pružného ABS plastu s pogumovanou úchopovou plochou a veľkoplošným tlačidlom pre uvoľnenie aretácie pásma
- Metre sú vybavené presným pásmom potiahnutým nylonom odolným proti opotrebeniu, koncovým duálnym oceľovým hákom pre perfektné zachytenie, sponou na opasok, automatickou brzdou pásma a obojstrannou, veľmi prehľadnou metrickou stupnicou
- Profesionálne metre Narex sú konštruované pre vysoké zaťaženie a časté používanie pri horizontálnom alebo vertikálnom meraní a plne zodpovedajú európskej triede presnosti II.



Vodorovné vysunutie bez opory
ABX 3 – 1,8 m
ABX 5 – 2,0 m
ABX 8 – 2,9 m

5,40 €
bez DPH 4,50 €

ABX 3 – 3 m, obj. číslo 65 405 274

8,88 €
bez DPH 7,40 €

ABX 5 – 5 m, obj. číslo 65 405 276

14,28 €
bez DPH 11,90 €

ABX 8 – 8 m, obj. číslo 65 405 278




2v1 pre brúsenie bežnej a aj ušľachtilej ocele



- Lamelové kotúče Narex pre brúsenie sú univerzálne, profesionálne nástroje vhodné na všestranné použitie
- S týmito kotúčmi možno dosiahnuť dokonalého opracovania nerovnomerných povrchov alebo hrán
- Použitím zirkón-korundových brúsnych zŕn na stabilnom nosnom kotúči z pevných sklených vlákien vzniká jemná štruktúra povrchu
- Kotúče disponujú dlhou životnosťou, zvýšeným **výkonom až o 30 %** a univerzálnou použiteľnosťou

- ▶ Perfektné riešenie pre najrôznejšie použitie
- ▶ O **30 %** dlhšia životnosť a väčšia efektívnosť brúsenia
- ▶ Veľmi vysoký špecifický úber materiálu
- ▶ Zvýšená hustota poskladaných lamiel o **20 %**



	Priemer kotúča (mm)	Zrornosť	Balenie (ks)	Objednacie číslo	Cena bez DPH (€)	Cena s DPH (€)
LK Ø 115x22,2 27 ZA 40	115	40	1	65 405 170	2,30	2,76
			10	65 405 171	19,90	23,88
LK Ø 115x22,2 27 ZA 60	115	60	1	65 405 172	2,30	2,76
			10	65 405 173	19,90	23,88
LK Ø 115x22,2 27 ZA 80	115	80	1	65 405 174	2,30	2,76
			10	65 405 175	19,90	23,88
LK Ø 115x22,2 27 ZA 120	115	120	1	65 405 176	2,30	2,76
			10	65 405 177	19,90	23,88
LK Ø 125x22,2 27 ZA 40	125	40	1	65 405 178	2,60	3,12
			10	65 405 179	23,00	27,60
LK Ø 125x22,2 27 ZA 60	125	60	1	65 405 180	2,60	3,12
			10	65 405 181	23,00	27,60
LK Ø 125x22,2 27 ZA 80	125	80	1	65 405 182	2,60	3,12
			10	65 405 183	23,00	27,60
LK Ø 125x22,2 27 ZA 120	125	120	1	65 405 184	2,60	3,12
			10	65 405 185	23,00	27,60
LK Ø 150x22,2 27 ZA 40	150	40	1	65 405 186	4,50	5,40
			10	65 405 187	40,50	48,60
LK Ø 150x22,2 27 ZA 60	150	60	1	65 405 188	4,50	5,40
			10	65 405 189	40,50	48,60
LK Ø 150x22,2 27 ZA 80	150	80	1	65 405 190	4,50	5,40
			10	65 405 191	40,50	48,60
LK Ø 150x22,2 27 ZA 120	150	120	1	65 405 192	4,50	5,40
			10	65 405 193	40,50	48,60

2v1 pre rezanie bežnej a aj ušľachtilej ocele



- Rezné kotúče sú koncipované tak, aby ich bolo možné používať na štandardnú a aj ušľachtilú oceľ
- Deliace kotúče Narex sa hodia na rezanie plechov, profilov, trubiek, tyčí a plného materiálu, k rýchlej a pohodlnej práci bez rizika vzniku vytrhávania
- Kotúče disponujú dlhou životnosťou, stabilitou, zvýšeným **výkonom až o 35 %** a univerzálnou použiteľnosťou
- Kotúče sú zlepené v špeciálnej komore, pri zachovaní presného pomeru spojiva a zŕn
- Sledované je aj rozmiestnenie zŕn, pre zachovanie čo najmenších vibrácií kotúča


- ▶ Nové špičkové spojivo a prémiové zrná
- ▶ Ideálny pomer životnosti a rýchlosti rezu kotúča
- ▶ Konštantný výkon delenia
- ▶ Rýchlejšie rezy vyššej kvality



Sklená výstuž

Optimalizovaná
rezná časť

(zrno a spojivo)



Proces brúsenia

Pri procese brúsenia sa jednotlivé mikrokryštály pôsobením brúsnych síl vylamujú a tým tak vznikajú vždy nové rezné hrany.

	Priemer kotúča (mm)	Hrúbka kotúča (mm)	Balenie (ks)	Objednacie číslo	Cena bez DPH (€)	Cena s DPH (€)
RK Ø 115x1x22,2 A 60R-BFB INOX 41	115	1,0	1	65 405 157	1,10	1,32
			25	65 405 158	23,40	28,08
RK Ø 125x1x22,2 A 60R-BFB INOX 41	125	1,0	1	65 405 159	1,20	1,44
			25	65 405 160	26,10	31,32
RK Ø 115x1,6x22,2 A 46Q-BFB 41	115	1,6	1	65 405 161	1,10	1,32
			25	65 405 162	23,40	28,08
RK Ø 125x1,6x22,2 A 46Q-BFB 41	125	1,6	1	65 405 163	1,20	1,44
			25	65 405 164	26,10	31,32
RK Ø 150x1,2x22,2 A 60Q-BFB 41	150	1,2	1	65 405 155	1,60	1,92
			25	65 405 165	35,10	42,12
RK Ø 150x1,6x22,2 A 46Q-BFB 41	150	1,6	1	65 405 166	1,60	1,92
			25	65 405 167	35,10	42,12
RK Ø 230x1,9x22,2 A 46Q-BFB 41	230	1,9	1	65 405 168	2,40	2,88
			25	65 405 169	52,60	63,12

HALL WEEN



HX LED 150 „HALLOWEEN“

Patríte medzi priaznivcov tradičných voľnočasových aktivít? Ste nadšeným športovcom, turistom, chalupárom, alebo "len" rodičom? Odovzdávate svoje bohaté skúsenosti svojim najbližším a najmenším? Trávite so svojimi ratolesťami voľný čas a záleží Vám na ich bezpečí? **Máte radi zábavu?**

Potom práve Vám je určená najnovšia kolekcia vreckových bateriek **NAREX HX LED 150**, združujúcich v sebe parametre kvalitného a cenovo veľmi dostupného svietidla s obľúbenou jesennou "halloweenskou" tematikou.

Svietidlá sú vybavené reflektorom s najnovšou technológiou **LED (COB)** čipov, ktorý je napájaný trojicou 1,5V tužkových batérií (AAA). Maximálna doba svietenia je závislá na kvalite použitých tužkových batérií a môže dosiahnuť hranicu **až 15 hod.** Zadná magnetická spona umožňuje uchytenie na kovových povrchoch, alebo zavesenie za pútko napr. na cestovnej, športovej alebo školskej taške.

7,92 €
bez DPH 6,60 €

obj. číslo 65 405 281



KDE SA S NAMI MÔŽETE V TOMTO ROKU STRETNÚŤ?

Pretože Vám chceme byť bližšie, každoročne sa vydávame na jedinečné veľtrhy aj výstavy, ktoré sú rajom všetkých kutilov, nadšených záhradkárov i objaviteľov novinek z rôznych odborov. Zároveň tiež po celej republike usporadúvame množstvo zaujímavých predvážacích akcií, na ktorých nechýba náš predvážacie technik Jirka Poláček. Moc dobre totiž vieme, že nie je nad to, keď môžete načerpať hodnotné informácie o našich strojoch a zároveň si vyskúšať, ako fungujú v praxi.

Predvážacie technici, produktoví manažéri a ďalší zamestnanci Vám radi zodpovedajú všetky otázky a ochotne Vám predvedú kompletný sortiment strojov vrátane príslušenstva, ktoré si môžete zakúpiť za výhodnejšie ceny.

V roku 2019 sme sa mohli stretnúť na niekoľkých predvážacích akciách. Vidieť ste nás mohli najprv na veľtrhu IBF Brno, o pár mesiacov neskôr sme zavítali do Českých Budějovic, konkrétne na veľtrh Hobby a následne tiež na populárnu výstavu Zem živitelka. Pri akých príležitostiach sa na nás opäť môžete tešiť a kde sa v najbližšej dobe uvidíme?



AUTODROM MOST

Most

30. 8. – 1. 9. 2019



ZAHRADE ČECH

Litoměřice

13. 9. – 21. 9. 2019



JESENNÉ A PREDVIANOČNÉ „PREDVÁDZAČKY“ s Jirkom Poláčkem

1. 9. – 31. 12. 2019


U plne vybaveného predvážacieho vozidla NAREX máte možnosť si stroje a aj príslušenstvo vlastnoručne vyskúšať a nechať si vysvetliť ich používanie.

Rád Vám odporučím najvhodnejší sortiment priamo pre Vás.

Jirka Poláček

Viac informácií o pripravovaných akciách nájdete na našich webových stránkach:
www.narex.cz/cs-cz/kalendar_udalosti

Akciová ponuka platná do 30. 11. 2019

Typ	Príkon / Napätie	Popis stroja	Objednacie číslo	Cena bez DPH (€)	Cena s DPH (€)
	ASV 108-2	10,8 V Max. 35 Nm; max. Ø skrutky 6 mm; 2× Li-Ion 2,0 Ah; SOFTGRIP; kufor	65 404 347	114,00	136,80
	EVP 13 H-2C	1 100 W Max. Ø v murive / v oceli / v dreve – 24/16/45 mm; CONST-ELO; SOFTGRIP	00 763 321	171,00	205,20
	ESR 500	480 W Max. 570 Nm; M10-M22; ■ ½“; SOFTGRIP; Systainer T-Loc	65 404 193	222,00	266,40
	EKV 21	700 W SDS-plus; 2,3 J; max. Ø v betóne – 20 mm; CVS; SOFTGRIP; kufor	65 404 580	94,00	112,80
	EKK 31-QS	850 W SDS-plus; 4,0 J; max. Ø v betóne – 30 mm; QS; CVS; SOFTGRIP; kufor	65 404 582	156,00	187,20
	EKS 3	850 W SDS-plus; 4,0 J; CVS; SOFTGRIP; kufor	65 404 584	137,00	164,40
	EBU 125-7	720 W Max. Ø kotúča – 125 mm; XP+P; EXTRA SLIM; RESTART; SOFTGRIP	65 404 592	58,00	69,60
	EBU 125-10	950 W Max. Ø kotúča – 125 mm; XP+P; EXTRA SLIM; RESTART; SOFTGRIP	65 404 596	72,00	86,40
	EBU 125-14 CE	1 400 W Max. Ø kotúča – 125 mm; XP+P; CONST-ELO; RESTART; SOFTGRIP	65 403 737	174,00	208,80
	EBU 230-26	2 600 W Max. Ø kotúča – 230 mm; XP+P; RESTART; SOFTGRIP	65 404 598	117,00	140,40
	EPL 12-7 BE	720 W Hĺbka rezu v dreve – až 200 mm; TRIPLE-L; FAST FIX; SOFTGRIP	65 404 742	197,00	236,40
	VYS 21-01	1 000 W WET & DRY; 20 l; 21 kPa; Ø 32 mm; PRESS & CLEAN; PET-filter	65 403 607	148,00	177,60

+ darček podľa vlastného výberu

+ darček podľa vlastného výberu



Váš odborný predajca:

Dodávateľ:
Narex s.r.o.
Chelčického 1932
470 01 Česká Lípa
Česká republika

Tel.: +420 481 645 471–2
+420 481 645 227
Fax: +420 487 823 207

E-mail: narex@narex.cz
www.narex.cz

Centrálny servis a podniková predajňa
Narex s.r.o.
U Kartounky 3382
470 37 Česká Lípa
Česká republika

Tel.: +420 481 645 465
E-mail: servis@narex.cz



U takto označených predajcov máte zaručené kompletne poradenstvo a zákaznícky servis.

Nájdete nás:



Professional Tools

Ponuka platí od 1. 9. do 30. 11. 2019 alebo do vypredania zásob.
Uvedené ceny bez DPH sú odporúčané, ceny s DPH 20 % sú orientačné.
Zmeny technických údajov si vyhradujeme. Ručenie za tlačové chyby je vylúčené.