



BOSCH



NOVINKY BOSCH A AKCIOVÁ PONUKA

XLOCK

Tvoj individuálny
PRO-MIX

Platnosť: 02.09.2019 - 31.12.2019

www.bosch-professional.sk

Je to v Tvojich rukách. Bosch Professional.



NOVINKA! X-LOCK

Jedinečný výmenný systém pre uhlové brúsky

X-LOCK je nový systém pre rýchlu výmenu príslušenstva v uhlovej brúske jedným zacvaknutím. Upínací systém v tvare X, v kombinácii s príslušenstvom, umožňuje jednoduchú montáž.



TRA PRAKTICKÉ

Jednoduchá výmena príslušenstva- eliminuje riziko straty upínacej matice a nevyžaduje kľúč pre výmenu kotúča. Až päťkrát rýchlejšie ako u bežného systému.

TRA KOMPLEXNÉ

Ponúkame široký sortiment brúsok a príslušenstva, ktoré sa vysporiadajú so všetkými úlohami.

TRA SPOĽAHLIVÉ


Príslušenstvo, ako diamantové kotúče, nie je možné nasadiť nesprávne vďaka inovatívnemu systému X-LOCK.

JEDNODUCHÁ VÝMENA

PRAKTICKÉ

Upnutie nástroja - stačí potiahnuť za páčku a jednoducho odmontovať príslušenstvo.

UPNUTIE



Stred nástroja




Tlačiť do zacvaknutia

VYBRATIE



Otvorenie upínania



Uvoľnenie nástroja



NOVINKA! X-LOCK SIEŤOVÉ UHLOVÉ BRÚSKY

Silný motor 750 W

Vysoký výkon a rýchly pracovný postup

X-LOCK

Pohodlný, spoľahlivý, rozsiahly sortiment príslušenstva



Ergonomický tvar

Vďaka malej veľkosti úchopu a tvaru konštrukcie je umožnené dobré ovládanie

Zvýšená produktivita

Vyššia produktivita vďaka až 5x rýchlejšej výmene nástrojov a brúseniu plochy bez škrabancov. Nie je potrebná žiadna dodatočná úprava, pretože upínacia matica už nezasahuje do brúsenia a nespôsobuje poškrabanie povrchov.



SIEŤOVÉ

TECHNICKÉ ÚDAJE	GWX 750 (115 mm)	GWX 750 (125 mm)
Menovitý príkon	750 W	
Závit hriadeľa brúsky	M14	
Voľnobežné otáčky	11.000 rpm	
Hmotnosť	2.0 kg	



Popis	Obj. č	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GWX 750 (115 mm)	0.601.7C9.000	109,00 €	130,80 €
GWX 750 (125 mm)	0.601.7C9.100	109,00 €	130,80 €

AKUMULÁTOROVÉ 18V (125 MM)



GWX 18V-10 C

Voľnobežné otáčky 9.000

309,00 € DPC (BEZ DPH)

370,80 € DPC (S DPH)

Obj. č 0.601.7B0.200



GWX 18V-10 SC

Voľnobežné otáčky 4.500-9.000

329,00 € DPC (BEZ DPH)

394,80 € DPC (S DPH)

Obj. č 0.601.7B0.400



GWX 18V-10 SC

Voľnobežné otáčky 4.500-9.000

679,00 € DPC (BEZ DPH)

814,80 € DPC (S DPH)

Obj. č 0.601.7B0.401



GWX 18V-10 PC

Voľnobežné otáčky 9.000

279,00 € DPC (BEZ DPH)

334,80 € DPC (S DPH)

Obj. č 0.601.7B0.700



GWX 18V-10 PSC

Voľnobežné otáčky 4.500-9.000

339,00 € DPC (BEZ DPH)

406,80 € DPC (S DPH)

Obj. č 0.601.7B0.800

SIEŤOVÉ (125 MM)



GWX 9-125 S

Menovitý príkon 900

Voľnobežné otáčky 2.800-11.000

119,00 € DPC (BEZ DPH)

142,80 € DPC (S DPH)

Obj. č 0.601.7B2.000



GWX 10-125

Menovitý príkon 1.000

Voľnobežné otáčky 11.000

129,00 € DPC (BEZ DPH)

154,80 € DPC (S DPH)

Obj. č 0.601.7B3.000



GWX 13-125 S

Menovitý príkon 1.300

Voľnobežné otáčky 2.800-11.500

189,00 € DPC (BEZ DPH)

226,80 € DPC (S DPH)

Obj. č 0.601.7B6.002



GWX 14-125

Menovitý príkon 1.400

Voľnobežné otáčky 11.000

149,00 € DPC (BEZ DPH)

178,80 € DPC (S DPH)

Obj. č 0.601.7B7.000



GWX 17-125 S

Menovitý príkon 1.700

Voľnobežné otáčky 2.800-11.500

239,00 € DPC (BEZ DPH)

286,80 € DPC (S DPH)

Obj. č 0.601.7C4.002



GWX 19-125 S

Menovitý príkon 1.900

Voľnobežné otáčky 2.000-11.500

259,00 € DPC (BEZ DPH)

310,80 € DPC (S DPH)

Obj. č 0.601.7C8.002

* Doporučená maloobchodná cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodná cena vrátane DPH.

NOVINKA! X-LOCK PRÍSLUŠENSTVO

So širokou škálou príslušenstva existuje riešenie pre každú prácu. Dokonalé nástroje pre Teba. Máš na výber - neexistujú obmedzenia.

X-LOCK Rezacie a brúsne kotúče

K dispozícii ako:

standard  **Inox**
expert  **Inox**
expert  **Inox+Metal**
expert  **Metal**
MultiConstruction




Priemer 115 - 125 mm

X-LOCK Lamelové kotúče

K dispozícii ako:

best  **Metal**




Zrnitosť 40 - 120 Priemer 115 - 125 mm

X-LOCK Diamantové kotúče

K dispozícii ako:

best  **Universal**
standard  **Universal**
best  **HardCeramic**



Priemer 85 - 125 mm

X-LOCK Diamantové deliace kotúče

K dispozícii ako:

best  **Ceramic extraclean**
best  **Ceramic**
standard  **Ceramic**



Priemer 110 - 125 mm

X-LOCK Viacúčelový karbidový kotúč

- Rezací kotúč na drevo, drevo s klincami, omietku, plast, sklolaminát a medené rúry)
- Maximálna obvodová rýchlosť 80 m/s (v závislosti od otáčok a priemeru kotúča)



Priemer 115 - 125 mm

TAKMER KAŽDÉ PRÍSLUŠENSTVO X-LOCK JE VHODNÉ AJ PRE ŠTANDARDNÉ UHLOVÉ BRÚSKY



DRÔTENÉ KOTUČE

VIACÚČELOVÉ
KARBIDOVÉ KOTUČE

LAMELOVÉ KOTUČE

DIAMANTOVÁ
FRÉZA
A DIEROVKY

REZACIE KOTUČE

DIAMANTOVÉ REZACIE KOTUČE

FÍBROVÉ KOTUČE A PODPORNÉ TANIERE

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

X-LOCK Podporné tanieri pre fibrové kotúče

K dispozícii ako:




Priemer 115 - 125 mm

X-LOCK Fibrové kotúče

K dispozícii ako:

best  **Inox+Metal**
best  **Metal**



Priemer 115 - 125 mm

SCM Rúnové kotúče

K dispozícii ako:

best  **Finish**



Priemer 115 - 125 mm

X-LOCK Hrncové kefy

K dispozícii ako:

heavy  **Metal**
clean  **Metal**
heavy  **Inox**
clean  **Inox**



Priemer 75 - 115 mm

X-LOCK Diamantová fréza a dierovky

K dispozícii ako:

best  **Ceramic**



Priemer 14 - 83 mm

VYBER SI SVOJE OBLÚBENÉ SÓLO AKU 18 V NÁRADIE A ZÍSKAJ PRODUKTY BOSCH NAVIAC!

Tvoj individuálny
PRO-MIX

+NAVIAC

Akumulátor Lithium-Ion
ProCORE18V 4.0 Ah

Akumulátor Lithium-Ion
ProCORE18V 4.0 Ah

Náradie alebo batéria
podľa výberu

Náradie alebo batéria
podľa výberu

Náradie alebo batéria
podľa výberu

Náradie alebo batéria
podľa výberu

Všetko uvedené náradie je dodávané bez akumulátorov a nabíjačiek (sólo verzie)

Akumulátorový vrtací
skrutkovač GSR 18-2-LI Plus
0.601.9E6.102
88,00 €*/105,60 €**

NOVINKA!
Akumulátorový vrtací
skrutkovač GSR 18V-50
0.601.9H5.002
117,00 €*/140,40 €**

Akumulátorový vrtací
skrutkovač GSR 18V-60 C
0.601.9G1.102
168,00 €*/201,60 €**

NOVINKA!
Akumulátorový vrtací
skrutkovač GSR 18V-85 C
0.601.9G0.102
236,00 €*/283,20 €**

Akumulátorový skrutkovač
montáž suchých staveb
GSR 18V-EC TE
0.601.9C8.003
229,00 €*/274,80 €**

Akumulátorový príklepový
vrtací skrutkovač
GSB 18V-60 C
0.601.9G2.102
173,00 €*/207,60 €**

NOVINKA!
Akumulátorový príklepový
vrtací skrutkovač
GSB 18V-85 C
0.601.9G0.302
236,00 €*/283,20 €**

Akumulátorový rázový
utáhovač 2v1
GDX 18V-200 C
0.601.9G4.204
168,00 €*/201,60 €**

Akumulátorový rázový
utáhovač
GDR 18V-200 C
0.601.9G4.104
156,00 €*/187,20 €**

Akumulátorový rázový
utáhovač
GDS 250-LI
0.601.9G6.121
96,00 €*/115,20 €**

Akumulátorový rázový
utáhovač
GDS 18V-LI HT
0.601.9B1.300
363,00 €*/435,60 €**

Akumulátorové kombinované
kladivo v kufri
GBH 180-LI
0.611.911.020
155,00 €*/186,00 €**

Akumulátorové kombinované kladivo
GBH 18V-26
0.611.909.000
243,00 €*/291,60 €**

Akumulátorové kombinované kladivo
GBH 18V-26 F
0.611.910.000
272,00 €*/326,40 €**

Uhlová brúška
GWS 18V-LI (115 mm)
0.601.93A.300
143,00 €*/171,60 €**

Uhlová brúška
GWS 18-125 V-LI (125 mm)
0.601.93A.307
140,00 €*/168,00 €**

Uhlová brúška
GWS 18V-10 C (115 mm)
0.601.9G3.20A
189,00 €*/226,80 €**

Uhlová brúška
GWS 18V-10 C (125 mm)
0.601.9G3.10A
181,00 €*/217,20 €**

Uhlová brúška
GWS 18V-10 PC (125 mm)
0.601.9G3.E0A
189,00 €*/226,80 €**

Uhlová brúška GWS 18V-10 SC
(150 mm) v L-boxxe
0.601.9G3.50B
257,00 €*/308,40 €**

NOVINKA!
Uhlová brúška
GWX 18V-10 C (125 mm)
0.601.7B0.200
309,00 €*/370,80 €**

NOVINKA!
Uhlová brúška
GWX 18V-10 SC (125 mm)
0.601.7B0.400
329,00 €*/394,80 €**

NOVINKA!
Uhlová brúška
GWX 18V-10 PC (125 mm)
0.601.7B0.700
279,00 €*/334,80 €**

NOVINKA!
Uhlová brúška
GWX 18V-10 PSC (125 mm)
0.601.7B0.800
339,00 €*/406,80 €**

Akumulátorové
multifunkčné náradie
GOP 18V-28
0.601.8B6.002
157,00 €*/188,40 €**

Promo akcia

Akumulátorová priama
brúška GGS 18V-LI
0.601.9B5.300
168,00 €*/201,60 €**

NOVINKA!
Akumulátorová priama
brúška GGS 18V-23 LC
0.601.229.100
272,00 €*/326,40 €**

NOVINKA!
Akumulátorová priama
brúška GGS 18V-23 PLC
0.601.229.200
272,00 €*/326,40 €**

Akumulátorové nožnice
na plech GSC 18V-16
0.601.926.200
335,00 €*/402,00 €**

Akumulátorový prestrihovač
GNA 18V-16
0.601.529.500
380,00 €*/456,00 €**

Akumulátorová priamočiara
pila GST 18V-LI B
0.601.5A6.100
156,00 €*/187,20 €**

Akumulátorová priamočiara
pila GST 18V-LI S
0.601.5A5.100
176,00 €*/211,20 €**

Akumulátorová okružná
pila GKS 18V-57
0.601.6A2.200
157,00 €*/188,40 €**

Akumulátorová chvostová
pila GSA 18V-LI
0.601.64J.000
176,00 €*/211,20 €**

Akumulátorová vibračná
brúška GSS 18V-10
0.601.9D0.200
101,00 €*/121,20 €**

Akumulátorový hoblík
GHO 18V-LI
0.601.5A0.300
189,00 €*/226,80 €**

Akumulátorová pásová
pila GCB 18V-LI
0.601.2A0.300
191,00 €*/229,20 €**

NOVINKA!
Akumulátorová výtlačná pištoľ
GCG 18V-600
0.601.9C4.001
379,00 €*/454,80 €**

Akumulátorový vysávač
GAS 18V-1
0.601.9C6.200
70,00 €*/84,00 €**

NOVINKA!
Akumulátorový vysávač
GAS 18V-10 L
0.601.9C6.300
123,00 €*/147,60 €**

Akumulátorové svetidlo
GLI 18V-1900
0.601.446.400
101,00 €*/121,20 €**

Akumulátorové rádio
GML SoundBoxx
0.601.429.900
101,00 €*/121,20 €**

Akumulátorové rádio
GML 20
0.601.429.700
200,00 €*/240,00 €**

Akumulátorové rádio
GML 50
0.601.429.600
244,00 €*/292,80 €**

Tvoj individuálny
PRO-MIX

PREZRI SI SORTIMENT BOSCH 18V AKUMULÁTOROV A NABÍJAČIEK

Akumulátor Lithium-Ion
GBA 18V 5.0 Ah
1.600.A00.2U5
82,00 €*/98,40 €**

Akumulátor Lithium-Ion
ProCORE18V 4.0 Ah
1.600.A01.6GB
122,00 €*/146,40 €**

Akumulátor Lithium-Ion
ProCORE18V 8.0 Ah
1.600.A01.6GK
176,00 €*/211,20 €**

NOVINKA!
Akumulátor Lithium-Ion
ProCORE18V 12.0 Ah
1.600.A01.6GU
233,00 €*/279,60 €**

Bluetooth
NOVINKA!
Bluetooth Module
GCY 42
1.600.A01.6NH
25,00 €*/30,00 €**

Akumulátor Lithium-Ion
GBA 18V 2x 5.0 Ah
+ GAL 1880 CV
1.600.A00.B8J
176,00 €*/211,20 €**

Akumulátor Lithium-Ion
2x ProCORE18V 4.0 Ah
+ GAL 1880 CV
1.600.A01.6GF
181,00 €*/217,20 €**

NOVINKA!
Akumulátor Lithium-Ion
3x ProCORE18V 4.0 Ah
+ GAL 1880 CV + L-BOXX 102
0.615.990.L1R
278,00 €*/333,60 €**

Akumulátor Lithium-Ion
2x ProCORE18V 8.0 Ah
+ GAL 1880 CV
1.600.A01.C4K
269,00 €*/322,80 €**

NOVINKA!
Akumulátor Lithium-Ion
2x ProCORE18V 8.0 Ah
+ GAL 18V-160 C
1.600.A01.6GP
325,00 €*/390,00 €**

NOVINKA!
Akumulátor Lithium-Ion
2x ProCORE18V 12.0 Ah
+ GAL 18V-160 C
1.600.A01.6GY
447,00 €*/536,40 €**

* Doporučená maloobchodná cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodná cena vrátane DPH.

NÁRADIE 18V

VYBER SI SVOJE OBLÚBENÉ SÓLO AKU 12 V NÁRADIE A ZÍSKAJ PRODUKTY BOSCH NAVIAC!

Tvoj individuálny
PRO-MIX

+NAVIAC

Akumulátor Lithium-Ion
GBA 12V 3.0 Ah

Akumulátor Lithium-Ion
GBA 12V 3.0 Ah

Náradie alebo batéria
podľa výberu

Náradie alebo batéria
podľa výberu

Náradie alebo batéria
podľa výberu

Náradie alebo batéria
podľa výberu

Všetko uvedené náradie je dodávané bez akumulátorov a nabíjačiek (sólo verzie)



Akumulátorový vrtací
skrutkovač GSR 12V-15
0.601.868.101
79,00 €*/94,80 €**



Akumulátorový vrtací
skrutkovač GSR 12V-15 FC
0.601.9F6.004
73,00 €*/87,60 €**



Akumulátorový vrtací
skrutkovač GSR 12V-15 FC
0.601.9F6.002
105,00 €*/126,00 €**



Akumulátorový príklepový
vrtací skrutkovač GSB 12V-15
0.601.9B6.901
94,00 €*/112,80 €**



Akumulátorový vrtací
skrutkovač GSR 12V-20 HX
0.601.9D4.102
87,00 €*/104,40 €**



NOVINKA!
Akumulátorový vrtací
skrutkovač GSR 12V-30
0.601.9G9.002
89,00 €*/106,80 €**



NOVINKA!
Akumulátorový príklepový
vrtací skrutkovač GSB 12V-30
0.601.9G9.102
99,00 €*/118,80 €**



NOVINKA!
Akumulátorový vrtací
skrutkovač GSR 12V-35
0.601.9H8.000
125,00 €*/150,00 €**



Akumulátorový skrutkovač
na montáž suchých
stavieb GTB 12V-11
0.601.9E4.002
140,00 €*/168,00 €**



Akumulátorová uhlová vrtáčka
GWB 12V-10
0.601.390.905
103,00 €*/123,60 €**



Akumulátorový rázový ťahovač
GDR 12V-105
0.601.9A6.901
83,00 €*/99,60 €**



Akumulátorový rázový
ťahovač GDR 12V-110
0.601.9B2.002
127,00 €*/152,40 €**



Akumulátorové multifunkčné
náradie GOP 12V-28
0.601.8B5.001
94,00 €*/112,80 €**



Akumulátorové nožnice
na plech GSC 12V-13
0.601.926.105
220,00 €*/264,00 €**



Akumulátorová uhlová
brúška GWS 12V-76
0.601.9F2.000
94,00 €*/112,80 €**



Akumulátorové univerzálne
nožnice GUS 12V-300
0.601.9B2.901
88,00 €*/105,60 €**

Promo akcia



Akumulátorové rotačné
náradie GRO 12V-35
0.601.9C5.000
72,00 €*/86,40 €**



Akumulátorová
priamočiara píla GST 12V-70
0.601.5A1.001
94,00 €*/112,80 €**



Akumulátorová okružná
píla GKS 12V-26
0.601.6A1.001
92,00 €*/110,40 €**



Akumulátorová chvostová
píla GSA 12V-14
0.601.64L.902
85,00 €*/102,00 €**



Akumulátorový hoblík
GHO 12V-20
0.601.5A7.000
189,00 €*/226,80 €**



Akumulátorová ohraňovacia
frézka GKF 12V-8
0.601.6B0.002
137,00 €*/164,40 €**



Akumulátorové LED
svietidlo GLI 12V-330
0.601.4A0.000
49,00 €*/58,80 €**



Akumulátorový vysávač
GAS 12V
0.601.9E3.000
57,00 €*/68,40 €**



Akumulátorové rádio
GPB 12V-10
0.601.429.200
103,00 €*/123,60 €**



Kombinovaný liniový
laser GCL 2-50 C
0.601.066.G08
258,99* € / 310,79** €



Kombinovaný liniový
laser GCL 2-50 CG
0.601.066.H03
438,99* € / 526,79** €



Liniový laser
GLL 3-80 C
0.601.063.R03
499,99* € / 599,99** €



Liniový laser
GLL 3-80 CG
0.601.063.T03
692,99* € / 831,59** €



Termokamera
GTC 400 C
0.601.083.108
944,99* € / 1 133,99** €



Akumulátorová inšpekčná
kamera GIC 120 C
0.601.241.208
284,99* € / 341,99** €



Thermo detektor
GIS 1000 C
0.601.083.308
344,99* € / 413,99** €



Detektor
D-tect 120
0.601.081.308
259,99* € / 311,99** €

PREZRI SI SORTIMENT BOSCH 12V AKUMULÁTOROV A NABÍJAČIEK



Akumulátor Lithium-Ion
GBA 12V 2.0 Ah
1.600.Z00.02X
33,00 €*/39,60 €**



Akumulátor Lithium-Ion
GBA 12V 2x 2.0 Ah
1.600.Z00.040
55,00 €*/66,00 €**



Akumulátor Lithium-Ion
GBA 12V 3.0 Ah
1.600.A00.X79
62,00 €*/74,40 €**



Akumulátor Lithium-Ion
GBA 12V 2x 3.0 Ah
1.600.A00.X7D
88,00 €*/105,60 €**



Akumulátor Lithium-Ion
GBA 12V 4.0 Ah
1.600.Z00.02Y
68,00 €*/81,60 €**



Akumulátor Lithium-Ion
GBA 12V 2x 4.0 Ah
1.600.Z00.045
77,00 €*/92,40 €**



Akumulátor Lithium-Ion
GBA 12V 6.0 Ah
1.600.A00.X7H
75,00 €*/90,00 €**



Akumulátor Lithium-Ion
GBA 12V 2x 6.0 Ah
1.600.A00.X7M
134,00 €*/160,80 €**



Akumulátor Lithium-Ion
GBA 12V 2x 2.0 Ah
+ GAL 1230 CV
1.600.A01.9R8
90,00 €*/108,00 €**



Akumulátor Lithium-Ion
GBA 12V 2x 4.0 Ah
+ GAL 1230 CV
1.600.Z00.046
101,00 €*/121,20 €**

Tvoj individuálny
PRO-MIX

* Doporučená maloobchodná cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodná cena vrátane DPH.

NÁRADIE 12V

Novinka!

NOVINKA! GCY 42 PROFESSIONAL

Ďalšia úroveň ovládania nástroja

Prispôsobenie náradia

Závisí od elektroniky náradia. Čím je elektronika pokročilejšia, tým viac je to možné. Napr. pre GWS 18V-10 C

Soft start

Užívateľ si môže vybrať, či sa stroj po zapnutí spustí rýchlo alebo pomaly

Pracovné svetlo LED (iba verzie SC)


- Prepínač On/Off
- Jas
- Časová sada LED po vypnutí

Užívateľské rozhranie (iba verzie SC)

- Jas
- Časová sada používateľského rozhrania po vypnutí
- Obnoviť pôvodné nastavenia
- Umožňuje synchronizáciu náradia pomocou získaných dát z predošlej práce

Jednoduchý servis s vylepšenými informáciami o nástroji

- Názov náradia
- Špecifikácia náradia
- Použitie náradia
- Jednoduché servisné informácie a hľadanie náhradných dielov, aj keď už nie sú čitateľné typové štítky
- Servisné intervaly je možné ľahko naplánovať pomocou doby behu zobrazenej v aplikácii



Oznámenia

Keď funkcie ako soft start alebo ovládanie spätného rázu je deaktivovaná

Upozornenie

- Používateľ dostane predbežné varovanie na prvý pohľad
- Návrh na riešenie problému, aby ste sa nemuseli zaoberať príručkou
- Šetrí čas a peniaze vďaka predchádzaniu prestojom

Varovanie

- Po zastavení náradia sa používateľovi zobrazí výstraha na prvý pohľad
- Návrh na riešenie problému, aby ste sa nemuseli zaoberať príručkou



Jednoducho. Pripojený.
- Jednoducho. Efektívny.

Stiahnite si aplikáciu od spoločnosti Bosch zadarmo a dokončite prácu pomocou inteligentných funkcií.



TECHNICKÉ ÚDAJE	GCY 42
Dosah	30 m
Zdroj energie	CR 2032 3V batérie

Popis	Obj. č	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GCY 42	1.600.A01.6NH	25,00 €	30,00 €

* Doporučená maloobchodná cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodná cena vrátane DPH.

Novinka!

NOVINKA! GSR 18V-50 PROFESSIONAL

Bezuhlíkový motor pre najťažšie aplikácie

Práce v kompaktných priestoroch

Dĺžka hlavy 183 mm

Účinnosť, vytrvalosť a kompaktnosť

Inteligentný bezuhlíkový motor

Robustnosť pri ťažkých úlohách

S celokovovým skľučovadlom

Flexible Power System

Batérie a nabíjačky Bosch s rovnakým napätím

Odolnosť

S elektronickou ochranou článkov batérie (ECP)



TECHNICKÉ ÚDAJE	GSR 18V-50
Napätie akumulátora	18 V
Typ skľučovadla	Kov
Voľnobežné otáčky	0-460/0-1.800 ot/min
Max. pr. skrutiek	10 mm
Max. krútiaci moment	50/24 Nm
Max. Ø vŕtania v dreve/oceli	35/13 mm



Popis	Obj. č	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GSR 18V-50	0.601.9H5.002	117,00 €	140,40 €
GSR 18V-50 + 2x GBA 18V 2.0 Ah + GAL 18V-20 + L-Case	0.601.9H5.000	218,00 €	261,60 €

* Doporučená maloobchodná cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodná cena vrátane DPH.

Novinka!

NOVINKA! GCG 18V-600 PROFESSIONAL

1. akumulátorová vytlačacia pištoľ Bosch:
100% kompatibilná so všetkými 18V batériami Bosch Professional.



TECHNICKÉ ÚDAJE	GCG 18V-600
Napätie akumulátora	18 V
Výtlačná sila	3.5 kN
Rychlosť posuvu	9 mm/sec
Veľkosť kartuše	max. 400 ml
Veľkosť valcového vrecka	max. 600 ml
Nastavenie uhlov	9 pozícií
Hmotnosť	2.2 kg

Popis	Obj. č	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GCG 18V-600	0.601.9C4.001	379,00 €	454,80 €

* Doporučená maloobchodná cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodná cena vrátane DPH.

Novinka!

NOVINKA! GSR 12V-35 PROFESSIONAL

Najkompaktnejšii 12V vŕtací skrutkovač na trhu!



TECHNICKÉ ÚDAJE	GSR 12V-35
Napätie akumulátora	12 V
Voľnobežné otáčky	0–460/1.750 ot/min
Max. krútiaci moment	35/20 Nm
Upínací rozsah skľučovadla	10 mm
Hmotnosť	0.7 kg



Popis	Obj. č	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GSR 12V-35	0.601.9H8.000	125,00 €	150,00 €
GSR 12V-35 + L-BOXX	0.601.9H8.001	135,00 €	162,00 €
GSR 12V-35 + 2× GBA 12V 3.0 Ah + GAL 12V-40 + L-BOXX	0.601.9H8.002	219,00 €	262,80 €

* Doporučená maloobchodná cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodná cena vrátane DPH.

Novinka!

NOVINKA! GSR 12V-30 PROFESSIONAL

Pôsobivé funkcie, skvelé výsledky

Ovládanie krútiaceho momentu

Pohodlná kontrola krútiaceho momentu

Dvojrýchlostná prevodovka

Pre nastavenie otáčok a krútiaceho momentu

Bezuhlíkový EC motor

Pre dlhšiu životnosť a vyššiu účinnosť

Kompaktná dĺžka hlavy

Krátka hlava pre prácu v malých priestoroch

Indikátor stavu nabitia

Pre nepretržitú prácu

Flexible Power System

Flexibilný systém napájania spolupracuje s batériami a nabíjačkami Bosch rovnakého napätia

Electronic Cell Protection (ECP)

Elektronická ochrana článkov batérie (ECP) pre dlhšiu výdrž a životnosť batérie





39 ks príslušenstva
7-dielna súprava vrtákov do dreva
7-dielna súprava vrtákov do kovu
24 - dielna súprava skrutkovacích hroto

HEAVY DUTY

BRUSHLESS MOTOR

AUTOLOCK

1.5-10mm

2-GEAR

VARIABLE SPEED



TECHNICKÉ ÚDAJE	GSR 12V-30
Napätie akumulátora	12 V
Voľnobežné otáčky	0–420/1.600 ot/min
Max. krútiaci moment	30/17 Nm
Max. Ø vŕtania v dreve/oceli/murive	20/10/- mm
Hmotnosť	0.72 kg

Popis	Obj. č	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GSR 12V-30***	0.601.9G9.002	89,00 €	106,80 €
GSR 12V-30 + 2× GBA 12V 2.0 Ah + GAL 12V-40 + Kufor***	0.601.9G9.000	145,00 €	174,00 €
GSR 12V-30 + 2× GBA 12V 2.0 Ah + GAL 12V-40 + Kufor + 39 ks príslušenstvo***	0.601.9G9.001	150,00 €	180,00 €

* Doporučená maloobchodná cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodná cena vrátane DPH. *** Dostupné od 11/2019

Novinka!

NOVINKA! GSB 12V-30 PROFESSIONAL

Pôsobivé funkcie, skvelé výsledky

Vŕtanie s mechanickým príklepom

pre vŕtanie do muriva

Dvojrýchlostná prevodovka

Pre nastavenie otáčok a krútiaceho momentu

Bezuhlíkový EC motor

Pre dlhšiu životnosť a vyššiu účinnosť

Kompaktná dĺžka hlavy

Krátka hlava pre prácu v malých priestoroch

Ovládanie krútiaceho momentu

Pohodlná kontrola krútiaceho momentu

Indikátor stavu nabitia

Pre nepretržitú prácu

Flexible Power System

Flexibilný systém napájania spolupracuje s batériami a nabíjačkami Bosch rovnakého napätia

Electronic Cell Protection (ECP)

Elektronická ochrana článkov batérie (ECP) pre dlhšiu výdrž a životnosť batérie





39 ks príslušenstva
7-dielna súprava vrtákov do dreva
7-dielna súprava vrtákov do kovu
24 - dielna súprava skrutkovacích hroto

HEAVY DUTY

BRUSHLESS MOTOR

AUTOLOCK

1.5-10mm

2-GEAR

VARIABLE SPEED



TECHNICKÉ ÚDAJE	GSB 12V-30
Napätie akumulátora	12 V
Voľnobežné otáčky	0–420/1.600 ot/min
Max. krútiaci moment	30/17 Nm
Max. Ø vŕtania v dreve/oceli/murive	20/10/8 mm
Hmotnosť	0.82 kg

Popis	Obj. č	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GSB 12V-30***	0.601.9G9.102	99,00 €	118,80 €
GSB 12V-30 + 2× GBA 12V 2.0 Ah + GAL 12V-40 + Kufor***	0.601.9G9.100	159,00 €	190,80 €
GSB 12V-30 + 2× GBA 12V 2.0 Ah + GAL 12V-40 + Kufor + 39 ks príslušenstvo***	0.601.9G9.101	166,00 €	199,20 €

* Doporučená maloobchodná cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodná cena vrátane DPH. *** Dostupné od 11/2019

Novinka!

NOVINKA! GSR/GSB 120-LI PROFESSIONAL

Pôsobivé funkcie, skvelé výsledky

Vŕtanie s mechanickým príklepom

pre vŕtanie do muriva

Dvojrýchlostná prevodovka

Pre nastavenie otáčok a krútiaceho momentu

Kompaktná dĺžka hlavy

Krátka hlava pre prácu v malých priestoroch

Osvetľuje tmavé pracovné priestory pre ľahšiu prácu

LED svetlo

Elektronická ochrana článkov batérie (ECP)

Elektronická ochrana článkov batérie (ECP) pre dlhšiu výdrž a životnosť batérie

Flexible Power System

Flexibilný systém napájania spolupracuje s batériami a nabíjačkami Bosch rovnakého napätia

GSR 120-LI

23 ks príslušenstva

11-dielna súprava skrutkovacích hrotov
12-dielna súprava vŕtákov



Popis	Obj. č	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GSR 120-LI + 2x GBA 12V 2.0 Ah + GAL 12V-10 CV + Kufor	0.601.9G8.000	119,00 €	142,80 €
GSR 120-LI + 2x GBA 12V 2.0 Ah + GAL 12V-10 CV + Kufor + 23 ks príslušenstva	0.601.9G8.002	127,00 €	152,40 €
GSR 120-LI + 2x GBA 12V 2.0 Ah + GAL 12V-10 CV + Kufor + GLI 12V-300***	0.601.9G8.004	129,00 €	154,80 €
GSB 120-LI + 2x GBA 12V 2.0 Ah + GAL 12V-10 CV + Kufor	0.601.9G8.100	129,00 €	154,80 €
GSB 120-LI + 2x GBA 12V 2.0 Ah + GAL 12V-10 CV + Kufor + 23 ks príslušenstva	0.601.9G8.102	137,00 €	164,40 €

* Doporučená maloobchodná cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodná cena vrátane DPH. *** Dostupné od 11/2019

Novinka!

NOVINKA! GTS 635-216 PROFESSIONAL

Jednoduchá preprava stolnej píly, ktorá ponúka všetky hlavné aplikácie

Najlepšia rezná kapacita vo svojej triede

vďaka optimalizovanej konštrukcii ponúka píla až 70 mm hĺbku rezu a 635 mm reznú kapacitu pokrývajúcu všetky hlavné aplikácie. Motor 1.600W zaisťuje vysoký výkon v náročných aplikáciách a menší priemer pilového kotúča zvyšuje krútiaci moment.

Kompaktná a ľahká

Pilový kotúč 216 mm umožňuje kompaktnejší dizajn a nižšiu hmotnosť ako u píly s 254 mm pilovým kotúčom

Posuvný doraz s vysokou stabilitou a precíznosťou

vďaka prevedeniu z hliníkového odliatku a dvojitému upínaciu mechanizmu

Jednoduchá preprava

s ergonomickými držadlami, integrovaným rámom, krytom kotúča a káblom

Bezpečná a pohodlná

vďaka Softstart / ochrane proti opätovnému zapnutiu / novej konštrukcii krytu / bezpečnostnému spínaču a odsávaniu

Stojan s optimalizovanou manipuláciou

vďaka kompaktnej veľkosti pri skladaní, možnosti pripojenia k pile bez náradia a výškovo nastaviteľným nohám



HEAVY DUTY

1600 W

Ø 216 mm

SOFT START

MITER GAUGE

90°/70 mm

TECHNICKÉ ÚDAJE	GTS 635-216
Menovitý príkon	1.600 W
Voľnobežné otáčky	5.500 ot/min
Max. hĺbka rezu (90°)	70 mm
Rezná kapacita	635 mm
Priemer kotúča	216 mm
Hmotnosť	22.0 kg



Popis	Obj. č	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GTS 635-216	0.601.B42.000	389,00 €	466,80 €
GTS 635-216 + GTA 560	0.601.B42.001	439,00 €	526,80 €
GTA 560	0.601.B22.700	79,00 €	94,80 €

* Doporučená maloobchodná cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodná cena vrátane DPH.

Novinka!

NOVINKA! GSA 120 PROFESSIONAL

Režte viac s ultra odolnou chvostovou pílou a jej najnovšou prevodovkou

Predĺžená životnosť mechanického systému

Prevodový systém s nízkym trením v olejovom v púzde

Odolný tvar rukoväte

ideálna pre prevádzku v rôznych polohách. Už žiadna únava vďaka kombinácii tvrdej a mäkkej plastovej rukoväte

Lahké rezanie bez praťaženia

Motor s výkonom 1.200 W

Jednoduchá výmena uhlíkov

jednoduchý servisný prístup

Ochrana proti vyšmyknutiu a výmena plátkov bez použitia nástrojov

Optimalizovaný držiak pilových plátkov s novou technológiou spracovania

Efektívne chladenie zabraňuje prehrievaniu

Optimalizovaná štruktúra prúdenia vzduchu



Popis	Obj. č	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GSA 120 + 1 x S 1126 BEF	0.601.6B1.020	159,00 €	190,80 €

* Doporučená maloobchodná cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodná cena vrátane DPH.

Novinka!

NOVINKA! GET 55-125/75-150 PROFESSIONAL

Turbo brúska s vynikajúcou kontrolou

Pohodlný a stabilný spínač (zadná strana)

pre rýchlu a jednoduchú zmenu medzi aktívnym a normálnym režimom

Najlepšia možná ergonómia

pre maximálnu kontrolu a pohodlie

Výkonný motor s konštantnou rýchlosťou

pre rýchlejšiu prácu

Regulácia otáčok

pre použitie u viacerých druhov povrchov

Prídavné antistatické odsávanie

pre ľahké manévrovanie s pripojenou odsávaciou hadicou

Pomocná rukoväť s možnosťou obojstrannej montáže


pre väčšiu kontrolu, napr. pri leštení

Nový multi dierový brúsny tanier

pre vynikajúci odvod prachu

Vyberateľný chránič

zabranuje poškodeniu brúsneho taniera



TECHNICKÉ ÚDAJE	GET 55-125	GET 75-150
Menovitý príkon	550 W	750 W
Priemer brúsneho taniera	Ø 125 mm	Ø 150 mm
Voľnobežné otáčky	3.300–7.800 ot/min	3.300–7.300 ot/min
Voľnobežné kmity	6.600–15.600 ot/min	6.600–14.600 ot/min
Priamy režim	200–480 ot/min	290–640 ot/min
Priemer oscilačného pohybu	3.5 mm	4.5 mm
Hmotnosť	2.4 kg	2.6 kg

Popis	Obj. č	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GET 55-125	0.601.257.000	399,00 €	478,80 €
GET 75-150	0.601.257.100	429,00 €	514,80 €

* Doporučená maloobchodná cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodná cena vrátane DPH.



Promo akcia

ZASLÚŽIŠ SI TO NAJLEPŠIE,
ROVNAKO AKO TVOJE NÁRADIE.

Kúp si náradie Bosch Professional uvedené na týchto stránkach
a získaj Toolbox PRO navyše.



TECHNICKÉ ÚDAJE	Toolbox Pro
Šírka	427 mm
Dĺžka	232 mm
Výška	195 mm
Hmotnosť	1.9 kg





+EXTRA! RÁZOVÝ UŤAHOVAČ
GDS 250-LI

- ▶ Napätie akumulátora 18 V
- ▶ Voľnobežné otáčky 0–2.400 ot/min
- ▶ Frekvencia príklepu 0–3.300 min⁻¹
- ▶ Max. krútiaci moment 250 Nm
- ▶ Držiak nástrojov 1/2 "vonkajší štvorhran (otvor + retenčný krúžok)
- ▶ Skrutky M10–M18
- ▶ Hmotnosť 2.0 kg





Popis	Obj. č	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GDS 250-LI (2× GBA 18V 3.0 Ah + AL 1820 CV + Kufor) + Toolbox PRO	0.615.990.L2C	246,00 €	295,20 €

+EXTRA! UHLOVÁ BRÚSKA
GWS 18-125 V-LI

- ▶ Napätie akumulátora 18 V
- ▶ Max. priemer kotúča 125 mm
- ▶ Voľnobežné otáčky 10.000 ot/min
- ▶ Závit hriadeľa brúsky M14
- ▶ Hĺbka rezu 30 mm
- ▶ Hmotnosť 2.3 kg





Popis	Obj. č	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GWS 18-125 V-LI (2× GBA 18V 4.0 Ah + AL 1860 CV) + Toolbox PRO	0.615.990.L2D	414,00 €	496,80 €

* Doporučená maloobchodná cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodná cena vrátane DPH.

Promo akcia

+EXTRA! OKRUŽNÁ PÍLA
GKS 190

- ▶ Menovitý príkon 1.400 W
- ▶ Voľnobežné otáčky 5.500 ot/min
- ▶ Otvor pilového kotúča 30 mm
- ▶ Priemer kotúča 190 mm
- ▶ Hĺbka rezu (45° / 90°): 50 / 70 mm
- ▶ Hmotnosť 4.2 kg

Popis	Obj. č	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GKS 190 + Toolbox PRO	0.615.990.L2E	135,00 €	162,00 €

+EXTRA! GST 90 BE
PRIAMOČIARA PÍLA

- ▶ Menovitý príkon 650 W
- ▶ Počet zdvihov vo voľnobehu 500-3.100 min⁻¹
- ▶ Hĺbka rezu v dreve/hliníku/kove 90/20/8 mm
- ▶ Hmotnosť 2.6 kg

Popis	Obj. č	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GST 90 BE + Kufor + Toolbox PRO	0.615.990.L2F	149,00 €	178,80 €

+EXTRA! VYSÁVAČ PRE SUCHÉ A
MOKRÉ VYSÁVANIE GAS 12-25 PL

- ▶ Menovitý príkon 1.250 W
- ▶ Max. podtlak (turbína) 200mbar
- ▶ Kapacita nádrže netto suchá / mokrá 21 /16 L
- ▶ Sieťová zásuvka
- ▶ Hlavná trieda filtra (HEPA) H13
- ▶ Hmotnosť 9.0 kg

Popis	Obj. č	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GAS 12-25 PL + Toolbox PRO	0.615.990.L2G	314,00 €	376,80 €

* Doporučená maloobchodná cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodná cena vrátane DPH.

Promo akcia

Promo akcia

ZASLÚŽIŠ SI TO NAJLEPŠIE, ROVNAKO AKO TVOJE NÁRADIE.

Kúpte si náradie Bosch uvedené v stĺpci nižšie a získajte navyše 31 dielnu sadu skrutkovacích hrotov



+EXTRA!



+EXTRA! AKUMULÁTOROVÝ VRTACÍ SKRUTKOVÁČ GSR 18V-60 C

- Napätie akumulátora 18V
- Max. krútiaci moment 60/31 Nm
- Voľnobežné otáčky 0 – 600/1.900 ot/min
- Upínací rozsah skľučovadla 1.5–13 mm
- Max. Ø vrtania v dreve/oceli 38 /13 mm
- Max. skrutiek Ø 10 mm
- Hmotnosť 1.7 kg



Popis	Obj. č	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GSR 18V-60 C + 2x GBA 18V 4.0 Ah + AL 1860 CV + 31 ks sada hrotov	0.615.990.L2H	409,00 €	490,80 €

+EXTRA! AKUMULÁTOROVÝ PRÍKLEPOVÝ VRTACÍ SKRUTKOVÁČ GSB 18V-60 C

- Napätie akumulátora 18V
- Max. krútiaci moment 60/31 Nm
- Voľnobežné otáčky 0–600/1.900 ot/min
- Max. frekvencia príklepu 28.500 min⁻¹
- Upínací rozsah skľučovadla 1.5–13 mm
- Max. Ø vrtania v dreve/oceli/murive 38/13/13 mm
- Max. skrutiek Ø 10 mm
- Hmotnosť 1.8 kg



Popis	Obj. č	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GSB 18V-60 C + 2x GBA 18V 4.0 Ah + AL 1860 CV + 31 ks sada hrotov	0.615.990.L2J	419,00 €	502,80 €

ZASLÚŽIŠ SI TO NAJLEPŠIE, ROVNAKO AKO TVOJE NÁRADIE.

Kúpte si náradie Bosch uvedené v stĺpci nižšie a získajte navyše 7 dielnu sadu vrtákov MultiConstruction.



+EXTRA!



+EXTRA! PRÍKLEPOVÁ VRTAČKA GSB 16 RE

- Menovitý príkon 750 W
- Voľnobežné otáčky 0–2.800 ot/min
- Frekvencia príklepu vo voľnobehu 0–47.600 min⁻¹
- Menovitý krútiaci moment 2.3 Nm
- Rýchlopínacie skľučovadlo 13 mm
- Hmotnosť 2.2 kg



Popis	Obj. č	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GSB 16 RE + 7 ks sada vrtákov MultiConstruction	0.615.990.L2N	155,00 €	186,00 €

+EXTRA! PRÍKLEPOVÁ 2-RÝCHL. VRTAČKA GSB 24-2

- Menovitý príkon 1.100 W
- Voľnobežné otáčky 0–900/3.000 ot/min
- Max. krútiaci moment 40.0/14.5 Nm
- Upínací rozsah skľučovadla 1.5–13 mm
- Menovité otáčky 580/1.900 rpm
- Max. Ø vrtania v betóne/murive/dreve 22/13 mm; 24/16 mm; 40/25 mm
- Hmotnosť 2.45 kg



Popis	Obj. č	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GSB 24-2 + L-Case + 7 ks sada vrtákov MultiConstruction	0.615.990.L2P	237,00 €	284,40 €

ZASLÚŽIŠ SI TO NAJLEPŠIE, ROVNAKO AKO TVOJE NÁRADIE.

Kúpte si náradie Bosch uvedené v stĺpcoch nižšie a získajte navyše 11 dielnu sadu SDS plus sekáčov a vrtákov.

- Sekáč špicatý 250 mm
- Sekáč plochý 250 mm
- Vrták SDS plus-1 5x50x110 mm
- Vrták SDS plus-1 6x50x110 mm
- Vrták SDS plus-1 6x100x160 mm
- Vrták SDS plus-1 7x50x110 mm
- Vrták SDS plus-1 7x100x160 mm
- Vrták SDS plus-1 8x50x110 mm
- Vrták SDS plus-1 8x100x160 mm
- Vrták SDS plus-1 10x100x160 mm
- Vrták SDS plus-1 12x100x160 mm



+EXTRA!



+EXTRA! AKUMULÁTOROVÉ KOMBINOVANÉ KLADIVO GBH 180-LI

- Napätie akumulátora 18 V
- Rázová energia 1.7 J
- Voľnobežné otáčky 0–1.800 ot/min
- Frekvencia príklepu 0–4.550 min⁻¹
- Kapacita vrtania (betón C30) 20 mm
- Hmotnosť 2.6 kg



Popis	Obj. č	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GBH 180-LI + 2x GBA 18V 4.0 Ah + AL 1860 CV + 11 ks SDS Plus set	0.615.990.L2R	303,00 €	363,60 €

+EXTRA! KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS GBH 2-26 DFR

- Menovitý príkon 800 W
- Rázová energia 2.7 J
- Max. vrtanie Ø betónu 26 mm
- Hodnota vibrácií 10.5 m/s²
- Výmenné skľučovadlo SDS plus
- Rýchlopínacie skľučovadlo 13mm
- Hmotnosť 2.8 kg



Popis	Obj. č	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GBH 2-26 DFR + Kufor + 11 ks SDS Plus set	0.615.990.L2T	184,00 €	220,80 €

+EXTRA! KOMBINOVANÉ KLADIVO S SDS PLUS GBH 240 F

- Menovitý príkon 790 W
- Rázová energia 2.7 J
- Frekvencia príklepu 0–4.200 min⁻¹
- Menovité otáčky 0–930 ot/min
- Výmenné skľučovadlo SDS-plus
- Rýchlopínacie skľučovadlo 13 mm
- Max. priemer vrtania do betónu/oceli/dreva: 24/13/30 mm
- Hmotnosť 2.8 kg



Popis	Obj. č	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GBH 240 F + 11 ks SDS Plus set	0.615.990.L2S	163,00 €	195,60 €

+EXTRA! KOMBINOVANÉ KLADIVO S SDS PLUS GBH 2-28 F

- Menovitý príkon 880 W
- Rázová energia 3.2 J
- Max. vrtanie Ø betón 28 mm
- Hodnota vibrácií 11.0 m/s²
- Výmenné skľučovadlo SDS plus
- Rýchlopínacie skľučovadlo 13 mm
- Hmotnosť 2.9 kg



Popis	Obj. č	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GBH 2-28 F + L-Case + 11 ks SDS Plus set	0.615.990.L2U	228,00 €	273,60 €

ROZSAH RÁZOVÉHO AKUMULÁTOROVÉHO NÁRADIA PONÚKA MNOHO MOŽNOSTÍ!

Vysoký krútiaci moment

200 Nm GDR 18V-200 C*

50 Nm GSR 18V-50

*V porovnaní s Bosch GSR 18V-50 (parameter maximálneho krútiaceho momentu)

Dlhšia životnosť motora

EC Bezuhlíkový Motor*

DC Motor

*V porovnaní s akumulátorovým motorom Bosch s nevymeniteľnými uhlíkmi

Vyššie Voľnobežné otáčky

2.800 ot./min GDR 180-LI*

1.700 ot./min GSB 180-LI

*V porovnaní s Bosch GSB 180-LI (parameter max. voľnobežné otáčky)

O 60% rýchlejší

GDX 180-LI*

18V Aku skrutkovač

* Pozri Voľnobežné otáčky, pracovná rýchlosť sa môže líšiť v závislosti od rôznych aplikácií
* V porovnaní s aku skrutkovačmi Bosch s jednosmerným motorom triedy 18V

1/4" vnútorný šesťhran



M4-M12 Skrutka



2v1 držiak nástrojov

1/4" vnútorný šesťhran

1/2" vonkajší štvorhran

1/2" & 1/4"



+



=



M6-M16 Skrutka

1/4" vnútorný šesťhran



M4-M12 Skrutka



2v1 držiak nástrojov

1/4" vnútorný šesťhran

1/2" vonkajší štvorhran

1/2" & 1/4"



+



=



M6-M16 Skrutka

+EXTRA! AKUMULÁTOROVÝ RÁZOVÝ UŤAHOVAČ GDR 18V-200 C

- ▶ Napätie akumulátora 18V
- ▶ Max. krútiaci moment 200 Nm
- ▶ Voľnobežné otáčky tri stupne 0–1.100/2.300/3.400 ot/min
- ▶ Frekvencia príklepu 0–2.300 / 3.400 / 4.000 min⁻¹
- ▶ Dĺžka hlavy 126 mm
- ▶ Držiak nástrojov 1/4" vnútorný šesťhran
- ▶ Hmotnosť 1.1 kg

+EXTRA!



+EXTRA! AKUMULÁTOROVÝ RÁZOVÝ UŤAHOVAČ 2v1 GDX 18V-200 C

- ▶ Napätie akumulátora 18V
- ▶ Max. krútiaci moment 200 Nm
- ▶ Voľnobežné otáčky tri stupne 0–1.100/2.300/3.400 ot/min
- ▶ Frekvencia príklepu 0–2.300/3.400/4.200 min⁻¹
- ▶ Dĺžka hlavy 126 mm
- ▶ 2v1 držiak nástrojov
- ▶ Hmotnosť 1.2 kg

+EXTRA!



+EXTRA! AKUMULÁTOROVÝ RÁZOVÝ UŤAHOVAČ GDR 180-LI

- ▶ Napätie akumulátora 18V
- ▶ Max. krútiaci moment 160 Nm
- ▶ Voľnobežné otáčky 0–2.800 ot/min
- ▶ Frekvencia príklepu 0–3.600 min⁻¹
- ▶ Držiak nástrojov 1/4" vnútorný šesťhran
- ▶ Hmotnosť: 1.0 kg

+EXTRA!



+EXTRA! AKUMULÁTOROVÝ RÁZOVÝ UŤAHOVAČ 2v1 GDX 180-LI

- ▶ Napätie akumulátora 18V
- ▶ Max. krútiaci moment 180 Nm
- ▶ Voľnobežné otáčky 0–2.800 ot/min
- ▶ Frekvencia príklepu 0–3.600 min⁻¹
- ▶ 2v1 držiak nástrojov
- ▶ Hmotnosť: 1.1 kg

+EXTRA!



Popis	Obj. č	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GDR 18V-200 C + 2x GBA 18V 5.0 Ah + GAL 18V-40 + L-BOXX 136 + GBA ProCORE 18V 4.0 Ah	0.615.990.K7F	483,00 €	579,60 €

Popis	Obj. č	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GDX 18V-200 C + 2x GBA 18V 5.0 Ah + GAL 18V-40 + L-BOXX 136 + GBA ProCORE 18V 4.0 Ah	0.615.990.K7G	493,00 €	591,60 €

Popis	Obj. č	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GDR 180-LI + 2x GBA 18V 3.0 Ah + AL 1820 CV + Kufor + GAS 18V-1	0.601.9G5.120	229,00 €	274,80 €

Popis	Obj. č	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GDX 180-LI + 2x GBA 18V 3.0 Ah + AL 1820 CV + Kufor + GAS 18V-1	0.601.9G5.220	249,00 €	298,80 €

NOVINKA! DIAMANTOVÉ VRTÁKY BEST FOR CERAMIC

Rýchle vrtanie uhlovou brúskou do tvrdej dlažby za sucha

Vysoká rýchlosť


Závit M14 pre vrtanie uhlovou brúskou



Vysoká odolnosť

Vďaka chladivu vnútri vrtáka a vysoko kvalitným diamantovým zrnám spájkovaným vo vákuu

best **Ceramic**



K dispozícii od 01.10.2019

Obj. číslo	Popis	DPC bez DPH*	DPC s DPH**
2.608.599.039	Best for Ceramic diamantový vrták za sucha s M14 - Ø6mm	25,90 €	31,08 €
2.608.599.040	Best for Ceramic diamantový vrták za sucha s M14 - Ø8mm	26,90 €	32,28 €
2.608.599.041	Best for Ceramic diamantový vrták za sucha s M14 - Ø10mm	27,90 €	33,48 €
2.608.599.042	Best for Ceramic diamantový vrták za sucha s M14 - Ø12mm	28,90 €	34,68 €
2.607.017.579	4dielna sada Best for Ceramic diamantových vrtákov za sucha s M14 - Ø6/8/10/12mm	108,90 €	130,68 €

NOVÁ GENERÁCIA! DUTÉ VRTÁKY S ODSÁVÁNÍM SDS-PLUS A SDS-MAX SPEED CLEAN




Obj. číslo	Upínanie	Priemer vrtáka	Pracovná dĺžka	Celková dĺžka	DPC bez DPH*	DPC s DPH**
2.608.579.291	SDS-plus	6 mm	100 mm	230 mm	35,90 €	43,08 €
2.608.579.292	SDS-plus	8 mm	100 mm	230 mm	35,90 €	43,08 €
2.608.579.293	SDS-plus	10 mm	100 mm	230 mm	36,90 €	44,28 €
2.608.578.962	SDS-plus	12 mm	200 mm	330 mm	43,90 €	52,68 €
2.608.578.963	SDS-plus	14 mm	250 mm	380 mm	52,90 €	63,48 €
2.608.578.964	SDS-plus	15 mm	250 mm	380 mm	53,90 €	64,68 €
2.608.576.286	SDS-plus	16 mm	250 mm	380 mm	57,90 €	69,48 €
2.608.576.287	SDS-plus	18 mm	320 mm	450 mm	64,90 €	77,88 €
2.608.576.288	SDS-plus	20 mm	320 mm	450 mm	86,90 €	104,28 €
2.608.576.289	SDS-plus	22 mm	320 mm	450 mm	99,90 €	119,88 €
2.608.576.290	SDS-plus	24 mm	320 mm	450 mm	100,90 €	121,08 €
2.608.578.965	SDS-max	14 mm	400 mm	620 mm	109,90 €	131,88 €
2.608.576.293	SDS-max	16 mm	400 mm	620 mm	111,90 €	134,28 €
2.608.576.294	SDS-max	18 mm	400 mm	620 mm	115,90 €	139,08 €
2.608.576.295	SDS-max	20 mm	400 mm	620 mm	118,90 €	142,68 €
2.608.576.296	SDS-max	22 mm	400 mm	620 mm	121,90 €	146,28 €
2.608.576.779	SDS-max	24 mm	400 mm	620 mm	125,90 €	151,08 €
2.608.576.297	SDS-max	25 mm	500 mm	720 mm	137,90 €	165,48 €
2.608.576.298	SDS-max	28 mm	600 mm	820 mm	169,90 €	203,88 €
2.608.576.299	SDS-max	30 mm	600 mm	820 mm	177,90 €	213,48 €
2.608.576.300	SDS-max	32 mm	600 mm	820 mm	203,90 €	244,68 €
2.608.576.301	SDS-max	35 mm	650 mm	870 mm	246,90 €	296,28 €
2.608.576.291	SDS-plus	adaptér			11,90 €	14,28 €
2.608.576.302	SDS-max	adaptér			12,90 €	15,48 €

* Odporúčaná predajná cena bez DPH ** Odporúčaná predajná cena s DPH

NOVINKA! DIAMANTOVÉ BRÚSNE KOTÚČE NA BETÓN EXPERT FOR CONCRETE 125MM

- Vynikajúca životnosť dvojradového brúsneho kotúča s 18 segmentmi
- Rýchly úber v betóne vďaka 9 diamantovým segmentom a odsávacím otvorom po obvode dvojradového brúsneho kotúča
- Atraktívna cena
- Ideálne pre všetky betónové povrchy

expert **Concrete**



Obj. číslo	Popis	DPC bez DPH*	DPC s DPH**
2.608.601.762	Diamantový brúsny kotúč Expert for Concrete s dlhou životnosťou 125×22,23×5mm	38,90 €	46,68 €
2.608.601.763	Diamantový brúsny kotúč Expert for Concrete s rýchlym úberom materiálu 125×22,23×5mm	38,90 €	46,68 €

ROZŠÍRENIE SORTIMENTU! VRTÁKY SDS PLUS-7X S CELOKARBIDOVOU HLAVOU

Najširší sortiment - priemery až 30mm, dĺžka 450, 600 a 1000mm

Obj. číslo	Priemer vrtáka	Pracovná dĺžka	Celková dĺžka	DPC bez DPH*	DPC s DPH**
2.608.579.128	10 mm	550 mm	600 mm	29,90 €	35,88 €
2.608.579.129	10 mm	950 mm	1000 mm	67,90 €	81,48 €
2.608.579.130	12 mm	550 mm	600 mm	33,90 €	40,68 €
2.608.579.131	12 mm	950 mm	1000 mm	75,90 €	91,08 €
2.608.579.132	14 mm	550 mm	600 mm	35,90 €	43,08 €
2.608.579.133	14 mm	950 mm	1000 mm	85,90 €	103,08 €
2.608.579.134	16 mm	550 mm	600 mm	35,90 €	43,08 €
2.608.579.135	16 mm	950 mm	1000 mm	85,90 €	103,08 €
2.608.579.139	18 mm	400 mm	450 mm	26,90 €	32,28 €
2.608.579.140	18 mm	550 mm	600 mm	52,90 €	63,48 €
2.608.579.141	18 mm	950 mm	1000 mm	105,90 €	127,08 €
2.608.579.143	20 mm	400 mm	450 mm	29,90 €	35,88 €
2.608.579.144	20 mm	550 mm	600 mm	53,90 €	64,68 €
2.608.579.145	20 mm	950 mm	1000 mm	122,90 €	147,48 €
2.608.579.147	22 mm	400 mm	450 mm	44,90 €	53,88 €
2.608.579.148	22 mm	550 mm	600 mm	85,90 €	103,08 €
2.608.579.149	22 mm	950 mm	1000 mm	129,90 €	155,88 €
2.608.579.150	24 mm	400 mm	450 mm	48,90 €	58,68 €
2.608.579.151	25 mm	400 mm	450 mm	50,90 €	61,08 €
2.608.579.152	25 mm	550 mm	600 mm	110,90 €	133,08 €
2.608.579.153	25 mm	950 mm	1000 mm	146,90 €	176,28 €
2.608.579.154	28 mm	400 mm	450 mm	54,90 €	65,88 €
2.608.579.155	30 mm	400 mm	450 mm	58,90 €	70,68 €

* Odporúčaná predajná cena bez DPH ** Odporúčaná predajná cena s DPH

CELO
KARBIDOVÁ
HLAVA

4-brity

Geometria 4britov bráni zaseknutiu vrtáka vo výstuži železobetónu. Nedochádza k deštrukcii britu vrtáka.



SDS-plus-7X

Novinky

NOVINKA! PILOVÉ KOTUČE PRE AKUMULÁTOROVÉ NÁRADIE
EXPERT FOR - STANDARD FOR

expert **Wood**

MAXIMÁLNA ŽIVOTNOSŤ AKUMULÁTORA
vďaka veľmi tenkému rezu

DLHÁ ŽIVOTNOSŤ
vďaka zubom MicroteQ vyrobených z veľmi odolného spekaného karbidu s mimoriadne jemnou zrnitosťou, ktorý si vyrába priamo firma Bosch

DLHODOBÝ VYSOKÝ REZNÝ VÝKON vďaka povlaku ProteQtion, ktorý znižuje trenie a zabraňuje korózii

Priemer [mm]: 120 - 305

expert **StainlessSteel**

MAXIMÁLNA ŽIVOTNOSŤ AKUMULÁTORA
vďaka veľmi tenkému rezu

EXTRÉMNA ODOLNOSŤ VOČÍ OPOTREBOVANIU
vďaka zubom ResisteQ z pokročilých kovových kompozitov

DLHODOBÝ VYSOKÝ REZNÝ VÝKON vďaka povlaku ProteQtion, ktorý znižuje trenie a zabraňuje korózii

Priemer [mm]: 136 - 160

expert **Aluminium**

MAXIMÁLNA ŽIVOTNOSŤ AKUMULÁTORA
vďaka veľmi tenkému rezu

DLHÁ ŽIVOTNOSŤ
vďaka zubom MicroteQ vyrobených z veľmi odolného spekaného karbidu s mimoriadne jemnou zrnitosťou, ktorý si vyrába priamo firma Bosch

DLHODOBÝ VYSOKÝ REZNÝ VÝKON vďaka povlaku ProteQtion, ktorý znižuje trenie a zabraňuje korózii

Priemer [mm]: 120 - 305

expert **LaminatedPanel**

MAXIMÁLNA ŽIVOTNOSŤ AKUMULÁTORA
vďaka veľmi tenkému rezu

DLHÁ ŽIVOTNOSŤ
vďaka zubom MicroteQ vyrobených z veľmi odolného spekaného karbidu s mimoriadne jemnou zrnitosťou, ktorý si vyrába priamo firma Bosch

DLHODOBÝ VYSOKÝ REZNÝ VÝKON vďaka povlaku ProteQtion, ktorý znižuje trenie a zabraňuje korózii

Priemer [mm]: 160 - 254

expert **FiberCement**

MAXIMÁLNA ŽIVOTNOSŤ AKUMULÁTORA
vďaka veľmi tenkému rezu

EXTRÉMNE DLHÁ ŽIVOTNOSŤ vďaka povlakovaným zubom z polykryštallického diamantu (PCD).

DLHODOBÝ VYSOKÝ REZNÝ VÝKON vďaka povlaku ProteQtion, ktorý znižuje trenie a zabraňuje korózii

Priemer [mm]: 160 - 305

standard **Wood**

MAXIMÁLNA ŽIVOTNOSŤ AKUMULÁTORA
vďaka veľmi tenkému rezu

ČISTÉ A PRESNÉ REZY
vďaka vysoko kvalitným karbidovým zubom

ZNÍŽENÝ HLUK, VIBRÁCIE A ZAHRIEVANIE
vďaka tlmiacim výrezom

Priemer [mm]: 85 - 305

standard **Steel**

MAXIMÁLNA ŽIVOTNOSŤ AKUMULÁTORA
vďaka veľmi tenkému rezu

ČISTÉ A PRESNÉ REZY
vďaka vysoko kvalitným karbidovým zubom

Priemer [mm]: 136 - 173

standard **Aluminium**

MAXIMÁLNA ŽIVOTNOSŤ AKUMULÁTORA
vďaka veľmi tenkému rezu

ČISTÉ A PRESNÉ REZY
vďaka vysoko kvalitným karbidovým zubom

ZNÍŽENÝ HLUK, VIBRÁCIE A ZAHRIEVANIE
vďaka tlmiacim výrezom

Priemer [mm]: 136 - 305

standard **MultiMaterial**

MAXIMÁLNA ŽIVOTNOSŤ AKUMULÁTORA
vďaka veľmi tenkému rezu

ČISTÉ A PRESNÉ REZY
vďaka vysoko kvalitným karbidovým zubom

ZNÍŽENÝ HLUK, VIBRÁCIE A ZAHRIEVANIE
vďaka tlmiacim výrezom

Priemer [mm]: 85

SPRACOVANIE DREVA

expert **Wood** standard **Wood**

expert **LaminatedPanel**

OBRÁBANIE KOVOV

expert **Aluminium** standard **Aluminium**

expert **StainlessSteel** standard **Steel**

UNIVERZÁLNE A ŠPECIÁLNE APLIKÁCIE

expert **FiberCement**

standard **MultiMaterial**

Vyššie uvedená ponuka predstavuje vybrané priemery. Informácie o celej škále produktov sú k dispozícii u obchodných partnerov spoločnosti Bosch Power Tools

X-LOCK PRÍSLUŠENSTVO KOMPATIBILNÉ
SO ŠTANDARDNOU UHLOVOU BRÚSKOU

Príslušenstvo X-LOCK s týmto symbolom je vhodné pre X-LOCK i štandardné uhlové brúsky s otvorom 22,23mm

Rezný kotúč, Standard for Inox						
	standard Inox					
Objednacie číslo	Priemer	Priemer otvoru	Hrúbka	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**	
2.608.619.261	115 mm	22,23 mm	1 mm	0,70 €	0,84 €	
2.608.619.262	125 mm	22,23 mm	1 mm	0,90 €	1,08 €	

Rezný kotúč, Expert for Inox and Metal						
	expert Inox+Metal					
Objednacie číslo	Priemer	Priemer otvoru	Hrúbka	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**	
2.608.619.263	115 mm	22,23 mm	1 mm	0,90 €	1,08 €	
2.608.619.264	125 mm	22,23 mm	1 mm	1,00 €	1,20 €	

Rezný kotúč, Multi Construction						
	MultiConstruction					
Objednacie číslo	Priemer	Priemer otvoru	Hrúbka	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**	
2.608.619.268	115 mm	22,23 mm	1 mm	1,70 €	2,04 €	
2.608.619.269	125 mm	22,23 mm	1 mm	1,70 €	2,04 €	
2.608.619.270	125 mm	22,23 mm	1,6 mm	1,70 €	2,04 €	

Brúsny kotúč, Expert for Metal						
	expert Metal					
Objednacie číslo	Priemer	Priemer otvoru	Hrúbka	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**	
2.608.619.258	115 mm	22,23 mm	6 mm	1,70 €	2,04 €	
2.608.619.259	125 mm	22,23 mm	6 mm	1,80 €	2,16 €	

Diamantový rezný kotúč,
Best for Ceramic extraclean Turbo

	best Ceramic extraclean					
Objednacie číslo	Priemer	Priemer otvoru	Hrúbka	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**	
2.608.615.131	115 mm	22,23 mm	1,4 mm	23,90 €	28,68 €	
2.608.615.132	125 mm	22,23 mm	1,4 mm	26,90 €	32,28 €	

	standard Ceramic					
Objednacie číslo	Priemer	Priemer otvoru	Hrúbka	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**	
2.608.615.137	115 mm	22,23 mm	1,6 mm	8,90 €	10,68 €	
2.608.615.138	125 mm	22,23 mm	1,6 mm	11,50 €	13,80 €	

Diamantový rezný kotúč, Standard for Universal

	standard Universal					
Objednacie číslo	Priemer	Priemer otvoru	Hrúbka	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**	
2.608.615.165	115 mm	22,23 mm	2,0 mm	8,40 €	10,08 €	
2.608.615.166	125 mm	22,23 mm	2,0 mm	10,40 €	12,48 €	

	Carbide Multi Wheel – viacúčelový karbidový kotúč					
Objednacie číslo	Priemer	Priemer otvoru	Hrúbka	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**	
2.608.619.283	115 mm	22,23 mm	1,0 mm	12,60 €	15,12 €	
2.608.619.284	125 mm	22,23 mm	1,0 mm	14,60 €	17,52 €	

X571 brúsny lamelový kotúč, Best for Metal

	best Metal					
Objednacie číslo	Priemer	Priemer otvoru	Zrnitosť	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**	
2.608.619.209	125 mm	22,23 mm	40	3,00 €	3,60 €	
2.608.619.210	125 mm	22,23 mm	60	3,00 €	3,60 €	
2.608.619.212	125 mm	22,23 mm	120	3,00 €	3,60 €	

* Odporúčaná predajná cena bez DPH ** Odporúčaná predajná cena s DPH

SKRUTKOVACIE HROTY EXTRA HARD V PRAKTICKOM BALENÍ
BITY IMPACT S TORZNOU ZÓNOU AJ DO RÁZOVÝCH UŤAHOVAČOV



**Extra Hard
PH2 25 mm**
25ks

8,00* €
9,60**€
Obj. č. **2.607.002.797**



**Extra Hard
PZ2 25 mm**
25ks

8,00* €
9,60**€
Obj. č. **2.607.002.798**



**Extra Hard
T20 25 mm**
25ks

8,00* €
9,60**€
Obj. č. **2.607.002.799**



**Extra Hard
T25 25 mm**
25ks

8,00* €
9,60**€
Obj. č. **2.607.002.800**



**Extra Hard
T30 25 mm**
25ks

8,00* €
9,60**€
Obj. č. **2.607.002.801**



**Extra Hard
T40 25 mm**
25ks

8,00* €
9,60**€
Obj. č. **2.607.002.802**



**Impact
PH2 25 mm**
25ks

10,00* €
12,00**€
Obj. č. **2.607.002.803**



**Impact
PZ2 25 mm**
25ks

10,00* €
12,00**€
Obj. č. **2.607.002.804**



**Impact
T20 25 mm**
25ks

10,00* €
12,00**€
Obj. č. **2.607.002.805**



**Impact
T25 25 mm**
25ks

10,00* €
12,00**€
Obj. č. **2.607.002.806**



**Impact
T30 25 mm**
25ks

10,00* €
12,00**€
Obj. č. **2.607.002.807**



**Impact
T40 25 mm**
25ks

10,00* €
12,00**€
Obj. č. **2.607.002.808**

NOVINKA! PILOVÉ LISTY PRE PRIAMOČIARE PÍLY


- Karbidová technológia (zuby zo spekaného karbidu) pre 20x dlhšiu životnosť
- Rezy do kompozitných veľmi odolných materiálov



15,90* €
19,08**€
Obj. č. **2.608.665.071**



Karbidové pilové listy
T144DHM Endurance for Wood, 3ks



17,90* €
21,48**€
Obj. č. **2.608.665.073**



Karbidové pilové listy
T128BHM Endurance for Laminate, 3ks



**Sada pilových plátkov
Wood, 15 ks**

25,90* €
31,08**€
Obj. č. **2.607.011.436**



**Sada pilových plátkov
Wood and Metal, 15 ks**

24,90* €
29,88**€
Obj. č. **2.607.011.437**



**Sada pilových plátkov
MultiMaterial, 15 ks**

22,90* €
27,48**€
Obj. č. **2.607.011.438**



**Sada pilových plátkov
Wood and Metal, 18 ks**

16,90* €
20,28**€
Obj. č. **2.607.011.439**



* Odporúčaná predajná cena bez DPH ** Odporúčaná predajná cena s DPH


NOVINKA! DIEROVKY PRECISION FOR SHEET METAL
PRE PLOCHÉ MATERIÁLY AJ Z NEREZOVEJ OCELE

20x dlhšia životnosť v porovnaní s dierovkami so zubami z BiM

- Vŕtanie do plochých materiálov s hrúbkou až 5mm
- Pre ploché materiály z nerezovej ocele, hliníkové, ocelové a neželezné plechy
- Zuby zo spekaného karbidu pre extrémnu životnosť
- Pružina zabraňujúca zaseknutiu v materiáli
- Stupňovitý strediaci vrták pre postupné navŕtanie

precision  SheetMetal

Obj. č.	Priemer dierovky	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)*
2.608.594.126	14 mm	21,90 €	26,28 €
2.608.594.127	16 mm	21,90 €	26,28 €
2.608.594.128	17 mm	21,90 €	26,28 €
2.608.594.129	18 mm	21,90 €	26,28 €
2.608.594.130	19 mm	22,90 €	27,48 €
2.608.594.131	20 mm	22,90 €	27,48 €
2.608.594.132	21 mm	22,90 €	27,48 €
2.608.594.133	22 mm	23,90 €	28,68 €
2.608.594.134	24 mm	23,90 €	28,68 €
2.608.594.135	25 mm	23,90 €	28,68 €
2.608.594.136	27 mm	23,90 €	28,68 €
2.608.594.137	28 mm	23,90 €	28,68 €
2.608.594.138	29 mm	23,90 €	28,68 €
2.608.594.139	30 mm	23,90 €	28,68 €
2.608.594.140	32 mm	25,90 €	31,08 €
2.608.594.141	33 mm	25,90 €	31,08 €
2.608.594.142	35 mm	25,90 €	31,08 €
2.608.594.143	37 mm	26,90 €	32,28 €
2.608.594.144	38 mm	26,90 €	32,28 €
2.608.594.145	40 mm	26,90 €	32,28 €
2.608.594.146	41 mm	28,90 €	34,68 €
2.608.594.147	43 mm	28,90 €	34,68 €
2.608.594.148	44 mm	28,90 €	34,68 €
2.608.594.149	46 mm	30,90 €	37,08 €
2.608.594.150	48 mm	30,90 €	37,08 €
2.608.594.151	50 mm	30,90 €	37,08 €
2.608.594.152	51 mm	30,90 €	37,08 €
2.608.594.153	52 mm	35,90 €	43,08 €
2.608.594.154	54 mm	35,90 €	43,08 €
2.608.594.155	55 mm	35,90 €	43,08 €
2.608.594.156	60 mm	39,90 €	47,88 €
2.608.594.157	65 mm	40,90 €	49,08 €
2.608.594.158	70 mm	41,90 €	50,28 €
2.608.594.159	95 mm	56,90 €	68,28 €
2.608.594.160	Strediaci vrták	4,10 €	4,92 €
2.608.594.161	Pružiny (5ks)	2,70 €	3,24 €
2.608.594.162	Upevňovacia skrutka (10ks)	2,10 €	2,52 €



* Odporúčaná predajná cena bez DPH ** Odporúčaná predajná cena s DPH

Novinky

NOVINKA! BRÚSNE PAPIERE C450 STANDARD FOR GENERAL PURPOSE PRE EXCENTRICKÉ BRÚSKY

► Brúsne papiere Standard for General Purpose brúsi všetko - drevo, farby, laky, oceľové komponenty určené pre povrchovú úpravu, nátery na oceli, odolné kompozitné materiály, omietku pred maľbou, neželezné materiály i plasty

PRÍPRAVA POVRCHU
farba na kove

Ø 125 mm, zrnitosť 120	2 608 621 752
Ø 125 mm, zrnitosť 150	2 608 621 753
Ø 125 mm, zrnitosť 240	2 608 621 755

PRÍPRAVA POVRCHU
drevo

Ø 150 mm, 15 dier, zrnitosť 80	2 608 621 732
Ø 150 mm, 15 dier, zrnitosť 120	2 608 621 734
Ø 150 mm, 15 dier, zrnitosť 180	2 608 621 736

ODSTRÁNENIE FARIEB
kov

Ø 125 mm, zrnitosť 80	2 608 621 750
-----------------------	---------------

ODSTRÁNENIE FARIEB
drevo

Ø 150 mm, 15 dier, zrnitosť 80	2 608 621 732
Ø 150 mm, 15 dier, zrnitosť 120	2 608 621 734

BRÚSENIE OMIETKY A SÁDKOKARTÓNU

Ø 150 mm, 15 dier, zrnitosť 60	2 608 621 731
--------------------------------	---------------

standard **General Purpose**

Obj. č.	Brúsny papier C450...	DPC bez DPH za 1ks*	DPC s DPH**
2.608.621.721	150mm G40 6 otvorov	0,32 €	0,38 €
2.608.621.722	150mm G60 6 otvorov	0,30 €	0,36 €
2.608.621.723	150mm G80 6 otvorov	0,27 €	0,32 €
2.608.621.724	150mm G100 6 otvorov	0,26 €	0,31 €
2.608.621.725	150mm G120 6 otvorov	0,26 €	0,31 €
2.608.621.726	150mm G150 6 otvorov	0,26 €	0,31 €
2.608.621.727	150mm G180 6 otvorov	0,26 €	0,31 €
2.608.621.728	150mm G240 6 otvorov	0,26 €	0,31 €
2.608.621.729	150mm G320 6 otvorov	0,26 €	0,31 €
2.608.621.730	150mm G40 15 otvorov	0,32 €	0,38 €
2.608.621.731	150mm G60 15 otvorov	0,30 €	0,36 €
2.608.621.732	150mm G80 15 otvorov	0,26 €	0,31 €
2.608.621.733	150mm G100 15 otvorov	0,26 €	0,31 €
2.608.621.734	150mm G120 15 otvorov	0,26 €	0,31 €
2.608.621.735	150mm G150 15 otvorov	0,26 €	0,31 €
2.608.621.736	150mm G180 15 otvorov	0,26 €	0,31 €
2.608.621.737	150mm G240 15 otvorov	0,26 €	0,31 €
2.608.621.738	150mm G320 15 otvorov	0,26 €	0,31 €

Obj. č.	Brúsny papier C450...	DPC bez DPH za 1ks*	DPC s DPH**
2.608.621.739	125mm G40 8 otvorov	0,25 €	0,30 €
2.608.621.740	125mm G60 8 otvorov	0,24 €	0,29 €
2.608.621.741	125mm G80 8 otvorov	0,22 €	0,26 €
2.608.621.742	125mm G100 8 otvorov	0,22 €	0,26 €
2.608.621.743	125mm G120 8 otvorov	0,22 €	0,26 €
2.608.621.744	125mm G150 8 otvorov	0,22 €	0,26 €
2.608.621.745	125mm G180 8 otvorov	0,22 €	0,26 €
2.608.621.746	125mm G240 8 otvorov	0,22 €	0,26 €
2.608.621.747	125mm G320 8 otvorov	0,22 €	0,26 €
2.608.621.748	125mm G40 bez otvorov	0,25 €	0,30 €
2.608.621.749	125mm G60 bez otvorov	0,24 €	0,29 €
2.608.621.750	125mm G80 bez otvorov	0,22 €	0,26 €
2.608.621.751	125mm G100 bez otvorov	0,22 €	0,26 €
2.608.621.752	125mm G120 bez otvorov	0,22 €	0,26 €
2.608.621.753	125mm G150 bez otvorov	0,22 €	0,26 €
2.608.621.754	125mm G180 bez otvorov	0,22 €	0,26 €
2.608.621.755	125mm G240 bez otvorov	0,22 €	0,26 €
2.608.621.756	125mm G320 bez otvorov	0,22 €	0,26 €

* Odporúčaná predajná cena bez DPH ** Odporúčaná predajná cena s DPH

Novinky

NOVÁ GENERÁCIA! BRÚSNE TANIERE PRE EXCENTRICKÉ BRÚSKY 150MM

- Brúsne tanier s multidierovaním sú vhodné aj pre štandardné brúsne papiere
- Takmer bezprašné brúsenie s brúsnymi mriežkami M480
- Pre novú radu excentrických brúsok Bosch GET 75-150, GEX 40-150, GEX 34-150
- Adaptéry pre pripojenie k excentrickým brúskam 3M, Mirka, Dynabrade, Rupes, Festool, Makita, DeWalt



Brúsny tanier, multidierovanie mäkký, 150 mm

38,90* €

46,68** €

Obj. č. 2.608.601.336

Brúsny tanier, multidierovanie stredný, 150 mm

38,90* €

46,68** €

Obj. č. 2.608.601.335

Brúsny tanier, multidierovanie tvrdý, 150 mm


38,90* €

46,68** €

Obj. č. 2.608.601.334

NOVINKA! OCHRANNÁ PODLOŽKA PRE EXCENTRICKÉ BRÚSKY

- Ochranná brúsneho taniera pred rýchlym opotrebením
- Zvýšenie prilnavosti napr. brúsne mriežky M480
- Vďaka multidierovaniu vhodné pre akékoľvek brúsne papiere
- Hrúbka 1 mm



Obj. číslo	Popis	DPC bez DPH*	DPC s DPH**
2.608.000.691	Ochranná podložka 115 mm pre excentrické brúsky, 2ks	5,80 €	6,96 €
2.608.000.689	Ochranná podložka 125 mm pre excentrické brúsky, 2ks	5,80 €	6,96 €
2.608.000.690	Ochranná podložka 150 mm pre excentrické brúsky, 2ks	7,40 €	8,88 €
2.608.000.692	Ochranná podložka 215 mm pre excentrické brúsky, 2ks	13,90 €	16,68 €

* Odporúčaná predajná cena bez DPH ** Odporúčaná predajná cena s DPH

Promo akcia

GLM 30 LASEROVÝ MERAČ VZDIALENOSTÍ

- Rozsah merania 0.15–30.00 m
- Presnosť merania +/- 2 mm
- Ochrana proti prachu a striekajúcej vode IP 54



**ZĽAVA
-10%**

PROMO AKCIA ZAHŔŇUJE

- 1x GLM 30
- 2x Batéria AAA
- 1x Ochranné puzdro

Popis	Obj. č***	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GLM 30	0.601.072.500	67,49 €	80,99 €

GLM 80 LASEROVÝ MERAČ VZDIALENOSTÍ

- Rozsah merania 0.05–80.00 m
- Presnosť merania +/- 1,5 mm
- Rozsah merania sklonu 0–360° (4 x 90°)
- Presnosť merania +/- 0.2°
- Ochrana proti prachu a striekajúcej vode IP 54
- Statívový závit 1/4"



**ZĽAVA
-10%**

PROMO AKCIA ZAHŔŇUJE

- 1x GLM 80
- 1x Integrovaný akumulátor 3.7 V Li-Ion
- 1x Nabíjacia Micro USB
- 1x Ochranné puzdro

Popis	Obj. č***	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GLM 80	0.601.072.300	170,99 €	205,19 €

+EXTRA!

GLM 120 C LASEROVÝ MERAČ VZDIALENOSTÍ

- Rozsah merania 0.08–120.00 m
- Presnosť merania +/- 1,5 mm
- Ochrana proti prachu a striekajúcej vode IP 54
- Statívový závit 1/4"



+EXTRA!

PROMO AKCIA ZAHŔŇUJE

- 1x GLM 120 C
- 1x Integrovaný akumulátor 3.6 V Li-Ion
- 1x Ochranné puzdro
- 1x BT 150

Popis	Obj. č***	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GLM 120 C + BT 150	0.601.072.F01	278,99 €	334,79 €

GLM 50 C LASEROVÝ MERAČ VZDIALENOSTÍ

- Rozsah merania 0.05–50.00 m
- Presnosť merania +/- 1.5 mm
- Rozsah merania sklonu 0–360° (4 x 90°)
- Presnosť merania +/- 0.2°
- Ochrana proti prachu a striekajúcej vode IP 54
- Statívový závit 1/4"



**ZĽAVA
-10%**

PROMO AKCIA ZAHŔŇUJE

- 1x GLM 50 C
- 2x Batéria AAA
- 1x Ochranné puzdro

Popis	Obj. č***	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GLM 50 C	0.601.072.C00	148,49 €	178,19 €

GLM 250 VF LASEROVÝ MERAČ VZDIALENOSTÍ

- Integrovaný hľadák
- Rozsah merania 0.05–250.00 m
- Presnosť merania +/- 1 mm
- Ochrana proti prachu a striekajúcej vode IP 54
- Statívový závit 1/4"



**ZĽAVA
-10%**

PROMO AKCIA ZAHŔŇUJE

- 1x GLM 250 VF
- 4x Batéria AAA
- 1x Ochranné puzdro

Popis	Obj. č***	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GLM 250 VF	0.601.072.100	269,99 €	323,99 €



BOSCH



Jednoducho propojené - jednoducho efektívne.

Stiahnite si aplikáciu od spoločnosti Bosch zadarmo a svoju prácu zvládnete pomocou radu šikovných funkcií.

1 Stiahnite aplikáciu

Stiahnite si zadarmo aplikácie Bosch v službe Google Play™ alebo z iTunes® App Store a uložte.

2 Pripojte merací prístroj

Prepojte svoj merací prístroj s aplikáciou

3 Začnite

A začnite! Užite si výhody pripojeného meracieho prístroja.



Promo akcia

ZELENÁ LASEROVÁ TECHNOLÓGIA

Až štyri krát lepšia viditeľnosť

Červené lasery sú často ťažko viditeľné, najmä pri svetelných podmienkach kde je veľa svetla. V dôsledku toho sa práce ako inštalácia okien alebo inštalácia stropných konštrukcií môžu zle vykonávať. Lasery Bosch pracujú so zelenými laserovými diódami, ktoré sú pre ľudské oko až 4 x viditeľnejšie ako červené.



Prečo sú zelené lasery lepšie viditeľné?

Vďaka svojej vlnovej dĺžke je zelené svetlo jasnejšie ako červené, preto sa javí zelený laser pre ľudské oko až štyrikrát viditeľnejší. Toto je obrovská výhoda, najmä v svetelných podmienkach kde je veľa svetla.

NOVÁ JEDNODUCHÁ VERZIA GCL 2-50 KOMBINOVANÝ LASER

- Pracovný rozsah 20 m
- Pracovný rozsah laserových bodov, max. 10 m
- Presnosť nivelácie ± 0.3 mm/m
- Presnosť kolmého bodu ± 0.7 mm/m
- Rozsah samonivelácie $\pm 4^\circ$



PROMO AKCIA ZAHŔNUJE

- 1x GCL 2-50
- 3x 1.5 VLR6 akumulátor (AA)
- 1x Otočný držiak RM 1
- 1x Stropná svorka
- 1x Laserová cieľová platnička
- 1x Prenosný kufor

Popis	Obj. č	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GCL 2-50	0.601.066.F02	214,99 €	257,99 €

GCL 2-15 G KOMBINOVANÝ LASER

ZĽAVA
-30%

- Štvornásobne lepšia viditeľnosť vďaka zeleným laserovými čiaram
- Multifunkčné otočné upínanie na jednoduché vyrovnávanie úrovne laserových línií okolo zameriavacieho bodu
- Červené zameriavacie body na presné prenášanie
- Pracovný rozsah 15 m
- Ochrana proti prachu a striekajúcej vode IP 54



PROMO AKCIA ZAHŔNUJE

- 1x GCL 2-15 G
- 1x Otočný držiak RM1
- 1x Kufor
- 1x Laserová cieľová platnička

Popis	Obj. č	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GCL 2-15 G	0.601.066.J00	209,29 €	251,15 €

GTC 400 C TERMOKAMERA

ZĽAVA
-10%

- Rozsah merania – 10 °C to +400 °C
- Teplotné rozlíšenie 0.1 °C
- Počet bodov merania 19.200
- Ochrana proti prachu a strekajúcej vode IP 53
- WiFi konektivita



PROMO AKCIA ZAHŔNUJE

- 1x GTC 400 C
- 1x GBA 12 V 1.5 Ah Akumulátor
- 1x Rýchlonabíjačka GAL 1230 CV
- 1x Remienok na ruku
- 1x L-BOXX 136

Popis	Obj. č	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GTC 400 C	0.601.083.101	899,99 €	1 079,99 €

ZVÝŠTE EFEKTIVITU PRÁCE S PRÍSLUŠENSTVOM BOSCH

Promo akcia

ŠPECIÁLNA
ZĽAVA
10%

Stavebný statív BT 150

• Pracovná výška 55–157 cm



44,99* €

53,99** €

Obj. č: 0.601.096.B00

Stavebný statív BT 160

• Pracovná výška 97–160 cm



44,99* €

53,99** €

Obj. č: 0.601.091.200

Stavebný statív BT 170 HD

• Pracovná výška 107–165 cm



71,99* €

86,39** €

Obj. č: 0.601.091.300

Stavebný statív BT 250

• Pracovná výška 97.5–250 cm



89,99* €

107,99** €

Obj. č: 0.601.096.A00

Stavebný statív BT 300 HD

• Pracovná výška 122–295 cm



158,39* €

190,07** €

Obj. č: 0.601.091.400

Teleskopická tyč BT 350

• Pracovná výška 140–350 cm




122,39* €

146,87** €

Obj. č: 0.601.015.B00

Meracia lata GR 240

• Dĺžka až 240 cm



44,99* €

53,99** €

Obj. č: 0.601.094.100

Meracia lata GR 500

• Dĺžka až 500 cm



35,99* €

43,19** €

Obj. č: 0.601.094.300

Prijímač laserového lúča LR 6

• Pre červený laser



55,79* €

66,95** €

Obj. č: 0.601.069.H00

Prijímač laserového lúča LR 7 (vrátane držiaka)

• Pre červený / zelený laser



93,59* €

112,31** €

Obj. č: 0.601.069.J00

Univerzálny držiak BM 1

• Ľahké upevnenie laseru



53,99* €

64,79** €

Obj. č: 0.601.015.A01

R60 - lišta pre GLM 80

• Zmení GLM 80 na digitálnu vodováhu



53,99* €

64,79** €

Obj. č: 0.601.079.000

Univerzálny držiak RM 1



26,09* €

31,31** €

Obj. č: 0.601.092.600

Univerzálny držiak RM 2



35,99* €

43,19** €

Obj. č: 0.601.092.700

Laserové okuliare

• Zlepšenie viditeľnosti červeného laserového lúča



14,39* €

17,27** €

Obj. č: 1.608.M00.05B



BOSCH

NEŽ SI STIHNEŠ NASADIŤ RUKAVICE.

Bosch Online servis:
Najrýchlejší a najjednoduchší
spôsob, ako opraviť svoje
nástroje



ONLINE SERVISNÉ SLUŽBY BOSCH

Predĺžená záruka

Náš servisný slub pre profesionálne elektrické nástroje. Profesionálne nástroje Bosch a lítium-iónové akumulátory vrátane nabíjačiek spĺňajú najvyššie požiadavky na kvalitu. Z tohto dôvodu ponúkame špeciálny balíček služieb. A to zadarmo.

- 3 roky záruka na elektrické nástroje. To platí na všetko profesionálne modré elektrické nástroje a meraciu techniku Bosch.

Naskenuj QR kód a zaregistruj sa pre predĺženú záruku do 4 týždňov od nákupu:



Online servis náhradných dielov

Objednajte ľahko svoje náhradné diely. Presný, bezpečný a spoľahlivý online katalóg náhradných dielov, kde nájdete správne náhradné diely pre všetko elektrické nástroje v kvalite Bosch. Svoju objednávku môžete ľahko vytlačiť a zaslať ju servisnému stredisku Bosch prostredníctvom emailu alebo faxu a to všetko na jednom mieste.

Naskenuj QR kód a získaj prístup k našim službám online.



Náš prísľub servisu pre profesionálne elektrické nástroje
Zaregistruj sa!

Na registráciu



3 ROKY ZÁRUKA



2 ROKY PREMIUM SERVIS PRE AKUMULÁTORY



Online opravy

Dajte svoje nástroje do spoľahlivých rúk. S vyplneným online formulárom pre opravu môžete ľahko odoslať nástroj priamo do servisného strediska Bosch. Potom obdržíte potvrdenie o dokončenej oprave a oznámenie prostredníctvom e-mailu.

Naskenuj QR kód a získaj prístup k našim službám online.



Bosch Partner

Najdete nás na

September–December 2019 Technické údaje môžu byť zmenené.

Uvedené ceny sú doporučené maloobchodné ceny.

Predložené fotografie sa môžu líšiť.

Nie sme zodpovední za chyby pri tlači.

3-ročná záruka na celý sortiment profesionálneho modrého náradia.
a 2 roky záruka (battery premium service) na všetky lítium-iónové akumulátory a nabíjačky modrého náradia. Stroje zaregistruj najneskôr do 4 týždňov od dátumu nákupu na www.bosch-professional.com/warranty



3 ROKY ZÁRUKA



2 ROKY PREMIUM SERVIS PRE AKUMULÁTORY